

LUX LARGE

Features

- Element cabin - wall thickness 125mm - back side 190mm
 - Honeycomb structure filled with wood fibre insulation
 - Vapour barrier with 1 cm wide air duct
 - 6 mm MDF on both sides
 - 19 mm solid wood panel on the outside
- Thermoglass 2x 6 mm toughened safety glass with 22 mm wide aluminium frame, black enamelled or mirrored
- Lockable door (610 x 2010 mm)
- Roof: VSG-glass
- Separate anteroom
- „Lux“ interior made from Thermo-Espe
- 3 benches: 650 and 620 mm top, 400 bottom
- 1 headrest
- Backrest
- Ventilation slider
- Floor grid
- 2 integr. RGBW-LED incl. remote control
- Inner door 8mm ESG glass

Details

Art.-Nr.	Varianten
Dimensions [mm]	2020 x 3300 x 2350
Construction	Element
Wall thickness [mm]	125
Type of wood interior	Thermo-
Interior	Prestige
Benches number (top / above)	2/1
Adjustable headboard on a bench	No
Door dimensions [mm]	680 x 1985 x 8
Door hinge left and right	No / right
Glass elements dimensions [mm]	563 x 2018 x 8
Infrared full spectrum heater [W]	No
Headrests number	1
Heater safety guard [mm]	No
Floor grid [mm]	x x
Silicone cables for saunaheater [m]	5
Persons	4
Volume sauna room [m ³]	7.2
Mirrored assembly option	No



Set Finnish

Home Premium fin 11kW
STL1104

Pro D2 Sauna control
PRO-D2

Benchsensor (F2)
0-F2

Silikonleitung 5x2,5mm²
SIC-5POL-25

Round stones 2x20kg
R-991

Wooden sensor cover
SC-F1F2-H

LED remote control 1Z
LR-1Z

Varianten:
dark glass

Finnish
LUX-LC-F
1-053-800

Combi
LUX-LC-C
1-053-804

Set Combi

Home Premium combi 11kW
STL1104S

Pro D2 Sauna control
PRO-D3

Humidity-temp. sensor (FTS2)
0-FTS2

Silikonleitung 7x2,5mm²
SIC-7POL-25

Round stones 2x20kg
R-991

Wooden sensor cover light
SC-F1F2-H / SC-FTS2-H

LED remote control 1Z
LR-1Z

mirrored glass





Finnish
LUX-LM-F
1-053-802

Combi
LUX-LM-C
1-053-806



LUX LARGE

Floor plan



LUX LARGE

Ausstattung

- Elementkabine - Wandstärke 125mm - Rückseite 190mm
 - Wabenstruktur gefüllt mit Holzfaserdämmung
 - Dampfsperre mit 1 cm breitem Luftkanal
 - 6 mm MDF auf beiden Seiten
 - 19 mm Massivholz Platte außen
- Thermoglas 2x 6 mm ESG mit 22 mm breitem Alu-Rahmen, schwarz emailliert oder verspiegelt
- Versperbare Türe (610 x 2010 mm)
- Dach: VSG-Glas
- Eigener Vorraum
- Inneneinrichtung „Lux“ aus Thermo-Espe
- 3 Bänke 2x 620 mm oben, 400 unten
- 2 Kopfstützen
- Rückenlehne
- Lüftungsschieber
- Bodenrost
- 2 integr. RGBW-LED inkl. Fernbedienung
- Innentüre 8mm ESG Glas

Details

Art.-Nr.	Varianten
Abmessungen [mm]	2020 x 3300 x 2350
Bauweise	Element
Wandstärke [mm]	125
Holzart Inneneinrichtung	Thermo-Esche
Inneneinrichtung	Prestige
Bänke Anzahl (oben / unten)	2/1
Verstellbares Kopfteil bei einer Bank	Nein
Türe Abmessungen [mm]	680 x 1985 x 8
Türanschlag links und rechts	Nein /rechts
Glaselemente Abmessungen [mm]	563 x 2018 x 8
Infrarot-Vollspektrumstrahler [W]	Nein
Kopfstützen Anzahl	1
Ofenschutzgitter [mm]	Nein
Bodenrost [mm]	x x
Silikonkabel für Saunaofen [m]	5
Personen	4
Volumen Sauna [m ³]	7,2
Gespigelter Aufbau	Nein



Set Finnisch

Home Premium fin 11kW
STL1104

Pro D2 Saunasteuerung
PRO-D2

Bankfühler (F2)
0-F2

Silikonleitung 5x2,5mm²
SIC-5POL-25

Runde Steine 2x20kg
R-991

Holzfühlerabdeckung hell
SC-F1F2-H

LED Fernbedienung 1Z
LR-1Z

Set Combi

Home Premium combi 11kW
STL1104S

Pro D3 Saunasteuerung
PRO-D3

Feuchte-Temp. sensor (FTS2)
0-FTS2

Silikonleitung 7x2,5mm²
SIC-7POL-25

Runde Steine 2x20kg
R-991

Holzfühlerabdeckung hell
SC-F1F2-H / SC-FTS2-H

LED Fernbedienung 1Z
LR-1Z

Varianten:
verdunkeltes Glas

Finnisch
LUX-LC-F
1-053-800

Combi
LUX-LC-C
1-053-804

verspiegeltes Glas



Finnisch
LUX-LC-F
1-053-802

Combi
LUX-LC-C
1-053-806



LUX LARGE

Grundriss

