



sentiotec

SAUNA & SPA

DE

Saunakabinen • Infrarotkabinen • Dampfbäder



KOMPLETT WOHLFÜHLEN.

Wellness ist eine runde Sache. Als Komplettanbieter für jeden SPA-Bereich – von der Sauna, Infrarot bis zum Dampfbad – liefern wir in allen Produktbereichen überzeugende Lösungen zur Erfüllung individueller Ansprüche. Dabei setzen wir auf hausinterne Entwicklung und Produktion, um durchgängig höchste Qualitätsstandards zu garantieren.

Für die Innenausstattung unserer Kabinen nehmen wir natürlich nicht irgendein Holz. Schließlich muss es regelmäßig hohe Temperaturschwankungen aushalten. Die Qualität europäische Fichten ist besonders gut, aber auch edle Hölzer wie Espe, Hemlock oder Linde sind hervorragend dafür geeignet.

Was uns auszeichnet ist die Nähe und der Kontakt zum Kunden. Daraus resultieren richtungsweisende Innovationen und ständige Produktverbesserungen, die sich auch in diesem Katalog wieder finden. Ein funktionales und ausgereiftes Produktsortiment gewährleistet einfache Montage und benutzerfreundliche Bedienung. Dies gilt sowohl für unser Standardprogramm an Kabinen, als auch für maßgefertigte Lösungen. Um Technik und Umsetzbarkeit brauchen Sie sich dabei keinerlei Gedanken zu machen. Das ist unser Service.

Besonders bewährt hat sich in den letzten Jahren die Modulbauweise bei unseren Dampfbädern nach Maß. Mit den sentiotec Spa Modulen können Ihre individuellen Planungen unkompliziert und lösungsorientiert gefertigt werden. Vertrauen Sie auch hier auf einen der Marktführer in der Branche.

SAUNAKABINEN

<i>Massivsauna</i>	12 - 37
<i>Elementsauna</i>	38 - 40
<i>Gartensauna</i>	41 - 53
<i>Sonderanfertigung</i>	54 - 65

INFRAROTKABINEN

<i>Massiv Infrarotkabine</i>	68 - 71
<i>Element Infrarotkabine</i>	72 - 77
<i>Sonderanfertigung</i>	78 - 79

DAMPFBÄDER

<i>Sonderanfertigung</i>	82 - 85
--------------------------	---------

ICONS ERKLÄRUNG

86

SENTIOTEC

Massivsauna



Alaska Corner Infra+
B 2060 x T 2060 x H 2040 mm

Seite 13



Alaska Mini Infra+
B 1600 x T 1100 x H 2040 mm

Seite 14



Alaska Corner
B 2060 x T 2060 x H 2040mm

Seite 15



Family Medium
B 1960 x T 1590 x H 2040 mm

Seite 37

Elementsauna



Panorama Large
B 2139 x T 2152 x H 2010 mm

Seite 39



Panorama Small
B 2139 x T 1642 x H 2010 mm

Seite 40



Alaska View
B 2060 x T 2060 x H 2040 mm

Seite 16



Alaska Mini
B 1600 x T 1100 x H 2040 mm

Seite 17



Arktis Infra+
B 2340 x T 2060 x H 2040 mm

Seite 19

Gartensauna



Alpina Large Panorama
B 1960 x T 1590 x H 2040 mm

Seite 42



Alpina Large View
B 1960 x T 1590 x H 2040 mm

Seite 43



Alpina Medium Panorama
B 1960 x T 1590 x H 2040 mm

Seite 44



Polaris Large
B 2340 x T 2060 x H 2040 mm

Seite 21



Komfort Corner Large
B 2340 x T 2060 x H 2040 mm

Seite 23



Komfort Corner
B 2060 x T 2060 x H 2040 mm

Seite 24



Alpina Medium View
B 1960 x T 1590 x H 2040 mm

Seite 45



Lava
B 3790 x T 3240 x H 2600 mm

Seite 47



Scala Large
B 4070 x T 2835 x H 2700 mm

Seite 49



Komfort Large
B 2080 x T 2060 x H 2040 mm

Seite 25



Komfort Small
B 2080 x T 1580 x H 2040 mm

Seite 26



Wellfun Corner
B 2052 x T 2052 x H 2040 mm

Seite 28



Scala Medium
B 3210 x T 2835 x H 2700 mm

Seite 50



Kuusi
B 4070 x T 2835 x H 2700 mm

Seite 52



Kaski
B 3210 x T 2835 x H 2700 mm

Seite 53



Wellfun Large
B 2064 x T 2052 x H 2040 mm

Seite 29



Wellfun Mini
B 1450 x T 1450 x H 2040 mm

Seite 30



Basic Corner
B 1944 x T 1865 x H 2040 mm

Seite 32

Infrarotkabinen



VitaMy
B 1640 x T 1250 x H 2020 mm

Seite 69



MiniMy
B 1030 x T 1250 x H 2020 mm

Seite 71



Venus Vital
B 1286 x T 907 x H 1900 mm

Seite 73




Basic Large
B 1945 x T 1865 x H 2040 mm

Seite 33



Basic Medium
B 1945 x T 1560 x H 2040 mm

Seite 34



Family Large
B 1960 x T 1890 x H 2040 mm

Seite 36



Onni
Small & Mini

ab Seite 75



Infrarot



Farblight optional



Elementkabine



Massivkabine



Indoor



Outdoor


Die Wirkung von Wärme ist im Körper spürbar: ¹

- senkt den Blutdruck
- erhält die Flexibilität der Blutgefäße
- begünstigt die Funktion der Arterien
- reduziert Blutfette
- reduziert Entzündungen



EIN SAUNABESUCH ERHÖHT DIE HERZFREQUENZ UND IST VERGLEICHBAR MIT SPORT. ¹

Wer 4 bis 7 Mal PRO Woche in die Sauna geht, reduziert: ¹



"Regelmäßiges Saunieren wird in Verbindung gebracht mit einem geringeren Risiko für Herzerkrankungen, plötzlichen Herztod, Bluthochdruck und Gedächtnisverlust."

JARI LAUKKANEN UND TANJANINNA LAUKKANEN:
"SAUNA, KÖRPER UND GEIST" (12/2020)

¹ Professor Hans Hägglund, Uppsala University, Lektor, Dezember 16, 2020.



Sollten Ärzte zusätzlich zu Medikamenten, Therapien und körperlicher Aktivität, Sauna zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten verschreiben?

PROFESSOR HANS HÄGGLUND

CA. **500** VERÖFFENTLICHTE STUDIEN ZU DEN GESUNDHEITLICHEN AUSWIRKUNGEN VON SAUNIEREN. ¹



Sauna unterstützt das Gehirn sowie: ²

- beim Aufwärmen des Körpers
- den Blutkreislauf
- reduziert Entzündungen
- schüttet Endorphine aus
- verbessert den Schlaf
- bringt soziale Interaktion

83% DER STUDIENTEILNEHMER SCHLIEFEN NACH EINEM SAUNAGANG BESSER.

HUSSAIN, GREAVES & COHEN 2019



Wärme setzt Endorphine, Oxytocin und Serotonin frei, was die Stimmung verbessert und das Wohlbefinden steigert. ¹

"Ein Saunabesuch reduziert Angstzustände und verbessert die Konzentration."

Kuusinen & Heinonen 1972

² Basierend auf mehreren Forschungen (Laukkanen, Zaccardi und Knutsor).

Healing with heat



Wärme kann dazu beitragen, uns gesünder zu fühlen. Egal ob Sie sich für eine Sauna, eine Infrarotkabine oder ein Dampfbad entscheiden. Die wohltuende Wärme kann Ihr Immunsystem stärken, Ihre Laune heben, Ihre Muskeln entspannen, Ihr Hautbild verbessern und vieles mehr.

Mit dem Saunieren lassen Sie sich ein auf eine ursprüngliche und natürliche Körpererfahrung: das gemeinsame Erleben der Freiluftkultur. Diese ist ein offensichtlicher und spürbarer Gegenpol zu unserer digitalisierten Welt. Die Offline-Umgebung einer Sauna wirkt als perfektes Gegenmittel gegen Stress und Informationsflut. Entspannung auf körperlicher und geistiger Ebene sozusagen.

WICHTIG:


Für alle Wärmebehandlungen gilt eine Sitzdauer bis maximal 15 Minuten. Da sich die Körpertemperatur stark erhöht, kann es zu Kreislaufbeschwerden kommen. Gönnen Sie Ihrem Körper nach einem Saunagang etwas Ruhe und Entspannung.

SAUNA

In der Sauna ist die Temperatur hoch (bis zu 100 °C) und die Luftfeuchtigkeit niedrig. Der Körper wird von außen erwärmt und man beginnt zu schwitzen. Zusätzlich kann durch einen Aufguss die Wärme kurzfristig gesteigert werden, um so noch mehr zu schwitzen.

Es gibt unterschiedliche Saunaformen:

- Rauchsauna (Urform)
- Traditionelle Finnische Sauna
- Elektrisch beheizte Sauna
- Holzbefeuerte Sauna
- Bio Sauna
- Hybridsauna



DAMPFBAD

Auch in einem Dampfbad ist es heiß und Sie werden schwitzen. Ein Unterschied zur Sauna ist die Temperatur. In einem Dampfbad ist die Temperatur niedriger (45 - 55 °C) dafür die Luftfeuchtigkeit höher, nahezu 100%. Eine positive, gesundheitliche Wirkung kann ein Dampfbad speziell bei rheumatischen Beschwerden und Erkältungssymptomen haben.

Es gibt auch beim Dampfbad unterschiedliche Formen:

- Traditionelles Dampfbad
- Kräuter / Aroma Therapie
- Salznebelanwendungen
- Hammam



INFRAROT

Mit einem Infrarot-Vollspektrumsstrahler holen Sie sich die Sonne in Ihr Zuhause. Die Temperatur in einer Infrarotkabine liegt bei 30 - 45°C (lt. ÖNORM M6219-4). Der Körper muss so nicht extra Energie aufwenden, um den Körper zu erwärmen oder zu kühlen.

Durch den Tiefenwärme-Effekt wärmt sich der ganze Körper von innen heraus auf. Über die Haut wird das Blut erwärmt und verteilt sich so im ganzen Körper. Die Blutgefäße weiten sich und so wird die Durchblutung gefördert und Muskelverspannungen können sich lösen.





SAUNAKABINEN

MASSIVSAUNA

<i>Alaska Corner Infra+</i>	13
<i>Alaska Mini Infra+</i>	14
<i>Alaska Corner</i>	15
<i>Alaska View</i>	16
<i>Alaska Mini</i>	17
<i>Arktis Infra+</i>	19
<i>Polaris Large</i>	21
<i>Komfort Corner Large</i>	23
<i>Komfort Corner</i>	24
<i>Komfort Large</i>	25
<i>Komfort Small</i>	26
<i>Wellfun Corner</i>	28
<i>Wellfun Large</i>	29
<i>Wellfun Mini</i>	30
<i>Basic Corner</i>	32
<i>Basic Large</i>	33
<i>Basic Medium</i>	34
<i>Family Large</i>	36
<i>Family Medium</i>	37

ELEMENTSAUNA

<i>Panorama Large</i>	39
<i>Panorama Small</i>	40

GARTENSAUNA

<i>Alpina Large Panorama</i>	42
<i>Alpina Large View</i>	43
<i>Alpina Medium Panorama</i>	44
<i>Alpina Medium View</i>	45
<i>Lava</i>	47
<i>Scala Large</i>	49
<i>Scala Medium</i>	50
<i>Kuusi</i>	52
<i>Kaski</i>	53

SONDERANFERTIGUNG

<i>Individuelle Sonderanfertigung</i>	55
<i>Saunakabinen für den Innenraum</i>	56
<i>Saunakabinen für Draußen</i>	57
<i>Bankeinrichtungen</i>	62
<i>Extras mit Aufpreis</i>	63



ALASKA

Alaska Corner Infra+




Datenblatt

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massive Dachelemente mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - Verstellbares Kopfteil
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Banksichtblende
 - Ofenschutzgitter (B 530 x T 455 x H 750mm)
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-AL-C-IR / 1-053-358)

Produktdetails:

- Maße 2060 x 2060 x 2040 mm (B / T / H)
- Türe aus ESG Glas (680 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement klar (755 x 1945 x 8 mm)
- 2 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler, je 350 W (inkl. Holzlehne)
- Steuerung für Infrarotstrahler (1 Kreis)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. ALASKA-C-IR+ / 1-030-267
 Gespiegelter Aufbau möglich
 Personenkapazität: 5



Alaska Mini Infra+




Datenblatt

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 1 Bank 620 mm, 1 Fußauftritt 350 mm
 - 1 Kopfstütze
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Banksichtblende
 - Ofenschutzgitter (B 625 x T 355mm)
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-AL-M-IR / 1-053-359)

Produktdetails:

- Maße 1600 x 1100 x 2040 mm (B / T / H)
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm)
- ESG Glaselement klar (365 x 1945 x 8 mm)
- 1 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler 350 W (inkl. Holzlehne)
- Steuerung für Infrarotstrahler (1 Kreis)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 3,6 kW
 Art.-Nr. ALASKA-MN-IR+ / 1-030-245
 Gespiegelter Aufbau möglich
 Personenkapazität: 2

Alaska Corner




Datenblatt

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Banksichtblende
 - Ofenschutzgitter (B 530 x T 455 x H 750mm)
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-AL-C / 1-053-360)

Produktdetails:

- Maße 2060 x 2060 x 2040 mm (B / T / H)
- Türe aus ESG Glas (680 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement klar (755 x 1945 x 8 mm)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. ALASKA-C / 1-030-269
 Gespiegelter Aufbau möglich
 Personenkapazität: 5



Alaska View




Datenblatt

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Banksichtblende
 - Ofenschutzgitter (B 530 x T 455 x H 750mm)
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-AL-V / 1-053-361)

Produktdetails:

- Maße 2080 x 2060 x 2040 mm (B / T / H)
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm)
- ESG Glaselement klar (674 x 1945 x 8 mm)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. ALASKA-V / 1-040-132
 Gespiegelter Aufbau möglich
 Personenkapazität: 5

Alaska Mini




Datenblatt

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 1 Bank 620 mm, 1 Fußauftritt 350 mm
 - 1 Kopfstütze
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Banksichtblende
 - Ofenschutzgitter (B 625 x T 355mm)
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-AL-M / 1-053-362)

Produktdetails:

- Maße 1600 x 1100 x 2040 mm (B / T / H)
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm)
- ESG Glaselement klar (224 x 1945 x 8 mm)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 3,6 kW
 Art.-Nr. ALASKA-MN / 1-030-270
 Gespiegelter Aufbau möglich
 Personenkapazität: 2





ARKTIS

Arktis Infra+




Datenblatt

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Banksichtblende
 - Ofenschutzgitter (B 530 x T 611 x H 755mm)
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-AR-IR / 1-053-363)

Produktdetails:

- Maße 2340 x 2060 x 2040 mm (B / T / H)
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselemente klar (464 x 1945 x 8 mm / 481 x 1945 x 8 mm)
- 2 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler, je 350 W (inkl. Holzlehne)
- Steuerung für Infrarotstrahler (1 Kreis)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. ARKTIS-IR+ / 1-030-271
 Gespiegelter Aufbau möglich
 Personenkapazität: 5





POLARIS

Polaris Large




Datenblatt

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke (2 x 620 mm und 1 x 530 mm)
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Banksichtblende
 - Ofenschutzgitter (B 550 x T 520 x H 750mm)
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-PO-L / 1-053-364)

Produktdetails:

- Maße 2340 x 2060 x 2040 mm (B / T / H)
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. POLARIS-L / 1-030-277
 Gespiegelter Aufbau möglich
 Personenkapazität: 5





KOMFORT

Komfort Corner Large




Datenblatt

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Banksichtblende
 - Ofenschutzgitter (B 550 x T 455 x H 750mm)
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-KO-C-L / 1-053-365)

Produktdetails:

- Maße 2340 x 2060 x 2040 mm (B / T / H)
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement klar (346 x 1776 x 8 mm)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. KOMFORT-C-L / 1-030-275
 Gespiegelter Aufbau möglich
 Personenkapazität: 5



Komfort Corner




Datenblatt

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Banksichtblende
 - Ofenschutzgitter (B 530 x T 455 x H 750mm)
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-KO-C / 1-053-366)

Produktdetails:

- Maße 2060 x 2060 x 2040 mm (B / T / H)
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement klar (346 x 1776 x 8 mm)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. KOMFORT-C / 1-030-274
 Gespiegelter Aufbau möglich
 Personenkapazität: 5

Komfort Large




Datenblatt

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Banksichtblende
 - Ofenschutzgitter (B 530 x T 455 x H 750mm)
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-KO-L / 1-053-367)

Produktdetails:

- Maße 2080 x 2060 x 2040 mm (B / T / H)
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement klar (506 x 1776 x 8 mm)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. KOMFORT-L / 1-030-273
 Gespiegelter Aufbau möglich
 Personenkapazität: 5



Komfort Small




Datenblatt



Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 2 Bänke (1x 620 mm und 1 x 530 mm)
 - 1 Kopfstütze
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehne
 - Banksichtblende
 - Ofenschutzgitter (B 550 x T 455 x H 750mm)
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-KO-S / 1-053-368)



Produktdetails:

- Maße 2080 x 1580 x 2040 mm (B / T / H)
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement klar (506 x 1776 x 8 mm)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 6 kW
Art.-Nr. KOMFORT-S / 1-030-276
Gespiegelter Aufbau möglich
Personenkapazität: 3



WELLFUN



Wellfun Corner



Datenblatt

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Wellfun“ aus Linde
 - 3 Bänke 600 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Banksichtblende
 - Ofenschutzgitter (B 530 x T 455 x H 750mm)
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-WE-C / 1-053-369)

Produktdetails:

- Maße 2052 x 2052 x 2040 mm (B / T / H)
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. WELLFUN-C / 1-030-303
 Gespiegelter Aufbau möglich
 Personenkapazität: 5

Wellfun Large




Datenblatt

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Wellfun“ aus Linde
 - 3 Bänke 600 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Banksichtblende
 - Ofenschutzgitter (B 550 x T 455 x H 750mm)
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-WE-L / 1-053-370)

Produktdetails:

- Maße 2064 x 2052 x 2040 mm (B / T / H)
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. WELLFUN-L / 1-030-302
 Gespiegelter Aufbau möglich
 Personenkapazität: 5



Wellfun Mini



Datenblatt

Ausstattung:


- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Wellfun“ aus Linde
 - 2 Bänke (1 x 600 mm und 1 x 310 mm)
 - 1 Kopfstütze
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Banksichtblende
 - Ofenschutzgitter (B 490 x T 350 x H 80mm)
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-WE-M / 1-053-371)




Produktdetails:

- Maße 1450 x 1450 x 2040 mm (B / T / H)
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 3,6 kW
Art.-Nr. WELLFUN-MN / 1-030-304
Gespiegelter Aufbau möglich
Personenkapazität: 3



Basic Corner




Datenblatt

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Dachelement
- Inneneinrichtung „Basic“ aus Fichte
 - 3 Bänke 500 mm breit
 - 1 Kopfstütze
 - Lüftungsschieber
 - Ofenschutzgitter (B 550 x T 450 x H 710mm)
 - Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-BA-C / 1-053-372)

Produktdetails:

- Maße 1944 x 1865 x 2040 mm (B / T / H)
- Türe aus ESG Glas (647 x 1695 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. BASIC-C / 1-048-896
 Personenkapazität: 5

Basic Large



Datenblatt

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Dachelement
- Inneneinrichtung „Basic“ aus Fichte
 - 3 Bänke 500 mm breit
 - 1 Kopfstütze
 - Lüftungsschieber
 - Ofenschutzgitter (B 550 x T 450 x H 730mm)
 - Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-BA-L / 1-053-373)

Produktdetails:

- Maße 1945 x 1865 x 2040 mm (B / T / H)
- Türe aus ESG Glas (647 x 1695 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. BASIC-L / 1-030-306
 Gespiegelter Aufbau möglich
 Personenkapazität: 5



Basic Medium



Datenblatt




Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Dachelement
- Inneneinrichtung „Basic“ aus Fichte
 - 3 Bänke 500 mm breit
 - 1 Kopfstütze
 - Lüftungsschieber
 - Ofenschutzgitter (B 550 x T 450 x H 730mm)
 - Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-BA-M / 1-053-374)

Produktdetails:

- Maße 1945 x 1560 x 2040 mm (B / T / H)
- Türe aus ESG Glas (647 x 1695 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 6 kW
Art.-Nr. BASIC-M / 1-030-305
Gespiegelter Aufbau möglich
Personenkapazität: 4



Family Large



NEU



Datenblatt



Auch als
"Infrarot-All-In-Set"
erhältlich


Weitere Informationen
entnehmen Sie bitte
dem Datenblatt.

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Dachelement
- Inneneinrichtung „Basic“ aus Linde
- 3 Bänke 570 mm breit
- 1 Kopfstütze
- Lüftungsschieber
- Ofenschutzgitter
- 1 integr. RGBW-LED (weiß) in Dachauflageleiste
- Ausschnitt für Bedienteil (Steuerung PRO D / Xenio)

Produktdetails:

- Maße 1960 x 1890 x 2040 mm (B / T / H)
- Türe aus 8 mm ESG Klarglas
- Türgriff Holz Linde/Holz schwarz
- 2 Glaselemente aus 8 mm ESG Klarglas
- erhältlich auch als SET mit den technischen Geräten und einem Infrarot-Vollspektrumstrahler
- 4 lfm. Silikonkabel 5x2,5mm²
- Optional:
 - Erhältlich auch als Infrarot-Set inklusive PRO-D2i Saunasteuerung, PRO-D2-CU Zusatz-Bedienteil, Infrarotstrahler ECO - 350W, Saunaofen sentiotec 190E - 9kW, Saunasteine, Bankfühler F2.



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
Art.-Nr. FAMILY-L / 1-053-766
Gespiegelter Aufbau möglich
Personenkapazität: 5
Art.-Nr. Infrarot-All-In-Set
FAMILY-L-S / 1-053-768


Family Medium



NEU



Datenblatt



Auch als
"Infrarot-All-In-Set"
erhältlich


Weitere Informationen
entnehmen Sie bitte
dem Datenblatt.

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Dachelement
- Inneneinrichtung „Basic“ aus Linde
- 2 Bänke 570 mm, 1 Bank 500mm breit
- 1 Kopfstütze
- Lüftungsschieber
- Ofenschutzgitter
- 1 integr. RGBW-LED (weiß) in Dachauflageleiste
- Ausschnitt für Bedienteil (Steuerung PRO D / Xenio)

Produktdetails:

- Maße 1960 x 1590 x 2040 mm (B / T / H)
- Türe aus 8 mm ESG Klarglas
- Türgriff Holz Linde/Holz schwarz
- 2 Glaselemente aus 8 mm ESG Klarglas
- erhältlich auch als SET mit den technischen Geräten und einem Infrarot-Vollspektrumstrahler
- 4 lfm. Silikonkabel 5x2,5mm²
- Optional:
 - Erhältlich auch als Infrarot-Set inklusive PRO-D2i Saunasteuerung, PRO-D2-CU Zusatz-Bedienteil, Infrarotstrahler ECO - 350W, Saunaofen sentiotec 190E - 9kW, Saunasteine, Bankfühler F2.




Empfohlene Ofenheizleistung: 6 kW
Art.-Nr. FAMILY-M / 1-053-767
Gespiegelter Aufbau möglich
Personenkapazität: 3
Art.-Nr. Infrarot-All-In-Set
FAMILY-M-S / 1-053-769





PANORAMA

Panorama Large



65 mm 590 x 1915 x 8 mm optional optional



Datenblatt



Ausstattung:

- Elementkabine aus Fichte
- Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Panorama“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Banksichtblende
 - Ofenschutzgitter (B 560 x T 475 x H 580mm)
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-PA-L / 1-053-375)

Produktdetails:


- Maße 2139 x 2152 x 2010 mm (B / T / H)
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselemente klar (694 x 1952 x 8 mm)
- 12,5 mm starke Nut und Feder Bretter
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. PANORAMA-L / 1-038-850
 Gespiegelter Aufbau möglich
 Personenkapazität: 5



Panorama Small




65 mm 590 x 1915 x 8 mm optional



Datenblatt

Ausstattung:

- Elementkabine aus Fichte
- Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Panorama“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Banksichtblende
 - Ofenschutzgitter (B 526 x T 455 x H 580mm)
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-PA-S / 1-053-376)



Produktdetails:

- Maße 2139 x 1642 x 2010 mm (B / T / H)
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselemente klar (694 x 1952 x 8 mm)
- 12,5 mm starke Nut und Feder Bretter
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
Art.-Nr. PANORAMA-S / 1-030-309
Gespiegelter Aufbau möglich
Personenkapazität: 4



Alpina Large Panorama



NEU




Datenblatt

Glasvarianten Außen:



Rhombusdekor:




ohne Rhombusdekor

Ausstattung:

- Elementkabine - Wandstärke 110 mm ohne Dekor (Isolierung 80 mm)
- Alpina Rhombusdekor außen (50 mm) in Fichte - Farbe wählbar oder ohne Dekor wählbar
- Innenwände in Fichte - Nut Feder 15mm
- Eigener Vorraum mit Bank 620 mm breit
- Fußboden 19 mm Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Versperrbare Holztüre mit Isolierglas (740 x 1853 mm)


Produktdetails:

- Maße 3510 x 2280 x 2630 mm (B / T / H)
- 2 Isolierglasfenster Fixverglasung (1476 x 561 x 21 mm)
- Fixglaselement und Saunatür aus 8 mm ESG Klarglas
- Inneneinrichtung Prestige aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm breit
 - 2 Rückenlehnen
 - Banksichtblende
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel - für den Saunabereich
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-ALP-1 / 1-053-794)
 - LED Set für Farblicht im Vorraum (Art.-Nr. LED-ALP-2 / 1-053-795)



Empfohlene Ofenheizleistung: 9-10,5 kW
Art.-Nr. im Datenblatt zu finden
Personenkapazität: 5

Alpina Large View



NEU




Datenblatt

Glasvarianten Außen:



Rhombusdekor:




ohne Rhombusdekor

Ausstattung:

- Elementkabine - Wandstärke 110 mm ohne Dekor (Isolierung 80 mm)
- Alpina Rhombusdekor außen (50 mm) in Fichte - Farbe wählbar oder ohne Dekor wählbar
- Innenwände in Fichte - Nut Feder 15mm
- Eigener Vorraum mit Bank 620 mm breit
- Fußboden 19 mm Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Versperrbare Holztüre mit Isolierglas (740 x 1853 mm)

Produktdetails:

- Maße 3510 x 2280 x 2630 mm (B / T / H)
- 2 Isolierglasfenster Fixverglasung (1476x1581x21mm und 1476x561x21mm)
- Fixglaselement und Saunatür aus 8 mm ESG Klarglas
- Inneneinrichtung Prestige aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm breit
 - 2 Rückenlehnen
 - Banksichtblende
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel - für den Saunabereich
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-ALP-1 / 1-053-794)
 - LED Set für Farblicht im Vorraum (Art.-Nr. LED-ALP-2 / 1-053-795)



Empfohlene Ofenheizleistung: 9-10,5 kW
Art.-Nr. im Datenblatt zu finden
Personenkapazität: 5



Alpina Medium Panorama




NEU



Glasvarianten Außen:



Rhombusdekor:




Datenblatt

Ausstattung:

- Elementkabine - Wandstärke 110 mm ohne Dekor (Isolierung 80 mm)
- Alpina Rhombusdekor außen (50 mm) in Fichte - Farbe wählbar und ohne Dekor wählbar
- Innenwände in Nut Feder Fichte 15mm
- Fußboden 19 mm Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Versperrbare Holztüre mit Isolierglas


Produktdetails:

- Maße 2280 x 2280 x 2630 mm (B / T / H)
- 1 Isolierglasfenster Fixverglasung (1686 x 561 x 21 mm)
- Inneneinrichtung aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm breit
 - 2 Rückenlehnen
 - Banksichtblende
 - Ofenschutzgitter
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-ALP-1 / 1-053-794)



Empfohlene Ofenheizleistung: 9-10,5 kW
Art.-Nr. im Datenblatt zu finden
Personenkapazität: 5

Alpina Medium View




NEU



Glasvarianten Außen:



Rhombusdekor:




Datenblatt

Ausstattung:

- Elementkabine - Wandstärke 110 mm ohne Dekor (Isolierung 80 mm)
- Alpina Rhombusdekor außen (50 mm) in Fichte - Farbe wählbar und ohne Dekor wählbar
- Innenwände in Nut Feder Fichte 15mm
- Fußboden 19 mm Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Versperrbare Holztüre mit Isolierglas

Produktdetails:

- Maße 2280 x 2280 x 2630 mm (B / T / H)
- 1 Isolierglasfenster Fixverglasung (1686 x 1666 x 21 mm)
- Inneneinrichtung aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm breit
 - 2 Rückenlehnen
 - Banksichtblende
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-ALP-1 / 1-053-794)



Empfohlene Ofenheizleistung: 9-10,5 kW
Art.-Nr. im Datenblatt zu finden
Personenkapazität: 5





Lava



70 mm



635 x 1935 mm



optional




Datenblatt

Ausstattung:

- Blockbohlen aus ca. 70 mm massiver Fichte mit 3-fach Nut-Feder
- Eigener Vorraum
- Fußboden 19 mm Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Isolierglasfenster Fixverglasung (1190 x 690 x 70 mm)
- Türe aus ESG Glas (8mm) vom Vorraum in die Sauna
- Versperrbare Holztüre mit Isolierglas außen
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm breit
 - 2 Rückenlehnen
 - Banksichtblende
 - Ofenschutzgitter
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-LAVA / 1-053-377)

Produktdetails:

- Maße: Sauna 3450 x 2340 x 2100 mm (B / T / H)
Dach 3790 x 3240 x 2600 mm (B / T / H)
- Dachüberstand seitlich und hinten 250 mm, vorne 800 mm
- Versperrbare Holztüre (635 x 1935 mm) rechts mit Isolierglas
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Dachpappe und Befestigungsmaterial
- Montagematerial- und anleitung




Empfohlene Ofenheizleistung:
9-10,5 kW
Art.-Nr. LAVA / 1-053-072
Personenkapazität: 4





SCALA

Scala Large



Datenblatt




Ausstattung:

- Mit Terrasse und eigenem Vorraum
- Blockbohlen aus 40 mm massiver Fichte mit 2-fach Nut
- Fußboden 19 mm Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Isolierglasfenster Fixverglasung (1587 x 506 x 16 mm)
- Türe aus ESG Glas (8mm) vom Vorraum in die Sauna
- Versperbare Holztüre mit Isolierglas außen
- Inneneinrichtung aus Linde
 - 2 Bänke 600 mm breit, 1 Bank 500 mm breit
 - 2 Kopfstützen & 2 Rückenlehnen
 - Ofenschutzgitter
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-SC-L / 1-053-379)

Produktdetails:

- Außenmaß Sauna mit Terrasse 4070 x 2835 x 2700mm
- Dachmaß 4590 x 3130 mm (B / T / H)
- Innenhöhe Sauna 1980 - 2240 mm
- Dachüberstand seitlich und hinten 300 mm, vorne 800 mm
- Türe (730 x 1810 x 40mm) rechts mit Isolierglas
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Dachpappe und Befestigungsmaterial für Ersteindeckung – finale Eindeckung bauseits
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung:
9-10,5 kW
Art.-Nr. SCALA-L , 1-053-023
Personenkapazität: 5



Scala Medium




Datenblatt



Ausstattung:

- Mit Terrasse
- Blockbohlen aus 40 mm massiver Fichte mit 2-fach Nut
- Fußboden 19 mm Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Isolierglasfenster Fixverglasung (1587 x 506 x 16 mm)
- Versperrbare Holztüre mit Isolierglas außen
- Inneneinrichtung aus Linde
 - 2 Bänke 600 mm breit, 1 Bank 500 mm breit
 - 2 Kopfstützen & 2 Rückenlehnen
 - Ofenschutzgitter
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-SC-M / 1-053-380)



Produktdetails:

- Außenmaß Sauna mit Terrasse 3210 x 2835 x 2700 mm
Dachmaß 3435 x 1310 mm (B / T / H)
- Innenhöhe Sauna 1980 - 2240 mm
- Dachüberstand seitlich und hinten 300 mm, vorne 800 mm
- Türe (730 x 1810 x 40 mm) rechts mit Isolierglas
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Dachpappe und Befestigungsmaterial für Ersteindeckung – finale Eindeckung bauseits
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung:
9-10,5 kW
Art.-Nr. SCALA-M, 1-053-022
Gespiegelter Aufbau möglich
Personenkapazität: 5



Kuusi



Datenblatt



Ausstattung:

- Kabine aus Fichte, Dauben 40 mm (Wand 40 mm)
- Inneneinrichtung aus Linde
 - 2 Bänke (Breite: 60cm)
 - 2 Rückenlehnen
 - Bodenrost 2-teilig
- LED Leiste weisslicht, dimmbar, 76 cm lang
- Inkl. Dacheindeckung – Bitumen-Dachschindel schwarz
- Klarglas-Tür aus 8 mm ESG-Glas
- Standfüße aus imprägniertem Holz
- Ofenschutzgitter
- Geeignet für elektrischen & holzbefeuerten Ofen
- Montagematerial und -anleitung
- Optional
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine
 - LED Technik Box (Art. Nr: 1-053-611 / LED-PB-TP)
 - Fensterelement „Halbglas“³
 - Fensterelement „Vollglas“⁴
 - Wandofenhalterung für „View“² Fasssauna (KASKI-MWB-L)

„**Kuusi**“ bedeutet Fichte auf Finnisch und bezeichnet die Holzart, aus der das neue Saunafass gefertigt wird.


Erhältlich in drei verschiedenen Größen (180, 220, 240) passt unsere „**Kuusi**“ in fast jeden Garten. Optional bietet Ihnen eine Variante eine kleine Terrasse mit Sitzmöglichkeiten, zum Genießen und Verweilen.

Wer gerne mehr Tageslicht in seiner Kabine hat, kann sich zwischen mehreren Varianten entscheiden, um die Sonne reinzulassen.

Die Gartensauna Kuusi ist erhältlich als Panorama (Halbglas)¹ oder View (Vollglas)² Variante erhältlich. Optional hat man zusätzlich aber auch die Wahl zwischen zwei Fensterelementen, dem Halbglas-Fensterelement³ oder dem Vollglas-Fensterelement⁴.

Art.-Nr. im Datenblatt zu finden

Kaski



Datenblatt



Ausstattung:

- Kabine aus Thermo-Kiefer, Dauben 40 mm (Wand 40 mm)
- Inneneinrichtung aus Linde
 - 2 Bänke (Breite: 60cm)
 - 2 Rückenlehnen
 - Bodenrost 2-teilig
- LED Leiste weisslicht, dimmbar, 76 cm lang
- Inkl. Dacheindeckung – Bitumen-Dachschindel schwarz
- Klarglas-Tür aus 8 mm ESG-Glas
- Standfüße aus imprägniertem Holz
- Ofenschutzgitter
- Geeignet für elektrischen & holzbefeuerten Ofen
- Montagematerial und -anleitung
- Optional
 - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine
 - LED Technik Box (Art. Nr: 1-053-611 / LED-PB-TP)

Auf „fruchtbare Erde“ – der Finne würde dazu „**Kaski**“ sagen – ist die Idee für ein neues Saunafass für das sentiotec Kabinen Sortiment gefallen.

Die neue Fasssauna „**Kaski**“ von sentiotec bietet die wohlige Atmosphäre eines Fasses kombiniert mit der Option auf Ausblick. Das Saunafass ist in zwei verschiedenen Verglasungen (Halb-Glas¹ oder Voll-Glas²) und jeweils drei verschiedenen Größen (180, 220, 240) erhältlich.

Das dunkle Thermo-Kiefer-Holz harmoniert bestens mit der Inneneinrichtung aus Linde und gibt dem ganzen Fass einen stylischen Touch.

Art.-Nr. im Datenblatt zu finden





Individuelle Sonderanfertigung

Saunakabine nach Maß

Viele träumen von der eigenen Sauna zu Hause. Aufgrund von baulichen Einschränkungen, Dachschrägen oder besonderen Grundstücksgrenzen, lässt sich dieser Traum jedoch nicht mit einer Standardkabine realisieren.

Wir von sentiotec sind spezialisiert auf Sonderfälle und planen Ihre Traumsauna millimetergenau angepasst an den dafür vorgesehenen Platz. Auch eine behindertengerechte Umsetzung ist einfach möglich. Sie haben die Wahl aus unterschiedlichen Holzarten, oder im Außenbereich sogar aus verschiedenen Farben, ganz nach Ihrem Geschmack.

Wir beraten Sie auch gerne beim Lichtkonzept in der Kabine und bei der Auswahl der perfekten Technik. Sollten Sie die Vorteile von Infrarot bevorzugen, können Strahler auf Ihrer Idealhöhe platziert werden.

Für uns ist kein Wunsch zu außergewöhnlich. Persönlich und in engem Kontakt mit unseren KundInnen entstehen Saunakabinen, die Zufriedenheit garantieren.

Lassen Sie Ihre Träume Wirklichkeit werden mit einer Sonderanfertigung von sentiotec.

Die Vorteile einer Sonderanfertigung:

- individuelle Höhe
- variable Grundfläche auf Zentimeter genau
- in Dachschräge eingepasst
- Glasflächen individuell umsetzbar
- Liegeflächen Breite wählbar
- Dekor-Holzarten im Innenraum wählbar (S. 56)
- Farbe der Rhombusschalung bei unseren Gartensaunen frei wählbar (S. 58)
- behindertengerecht
- Infrarot, an der Stelle, wo Sie es wünschen
- Beratung und Realisierung des perfekten Saunaerlebnisses



Saunakabinen für den Innenraum

Element- und Massivsauna

Massivkabine „Style“



- Fichte massiv, 40 mm
- astarm
- Größe individuell umsetzbar (zentimetergenau)
- Weitere Informationen auf Seite 58

Massivkabine „Easy“



- Fichte massiv, 40 mm
- astig
- Größe individuell umsetzbar (zentimetergenau)
- Weitere Informationen auf Seite 58

Elementkabine „Carat“



- Holz außen und innen wählbar
- Holzarten: Espe, Fichte, Hemlock, Zirbe
- Größe individuell umsetzbar (zentimetergenau)
- Weitere Informationen auf Seite 58

Elementkabine „Lindea“



- Linde Natur und/oder Thermolinde außen und innen
- Besonderheit: Lindea Dekor mit schwarzer Schattenfuge
- Größe individuell umsetzbar (zentimetergenau)
- Weitere Informationen auf Seite 59

Saunakabinen für den Garten

Element- und Massivsauna

Massivkabine „Style / Easy 70 Outdoor“



- Fichte massiv, 70 mm
- Größe individuell umsetzbar (zentimetergenau)
- Weitere Informationen auf Seite 60

Elementkabine „Alpina Outdoor“




- Holz innen wählbar – Holzarten: Zirbe, Hemlock, Espe und Fichte
- Außen Rhombusschalung in Fichte – in mehreren Farben erhältlich
- Auf Wunsch auch bauseitig individuell gestaltbar (ohne Außendekor)
- Größe individuell umsetzbar (zentimetergenau)
- Weitere Informationen auf Seite 60



Saunakabinen für den Innenraum

Element- und Massivsauna



Hier gehts zum
Anfrageformular:




Grundaussstattung:

- ESG Ganzglastür 8 mm inkl. Türgriffe aus Linde
- Bankeinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 2 Bänke 620 mm breit
 - zusätzlich ab 1.800 mm Kabinentiefe: Eckliege 620 mm breit
 - 1 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Banksichtblende
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel
- Weitere Optionen mit Aufpreis ab Seite 63

Produktdetails:


- 5 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Dachelement mit Dachkranz
- Montagematerial und -anleitung

Elementkabine: Innenraum-Hölzer und Außenfronten:



Espe Fichte Zirbe Hemlock Lindea-Linde Lindea-Thermolinde

Massivkabine: Qualität



astarm

astig

Saunakabinen für den Innenraum - Lindea

Elementkabine



Unsere Lindea ist ganz neu im Bereich der Sonderanfertigungen.


Die gesamte Inneneinrichtung und das Dekor ist komplett aus Linde gefertigt. Andere Varianten bieten wir Ihnen natürlich gerne auf Anfrage an.

Besonderheiten Schattenfuge:

Dieses Designelement erzeugt schöne Kontraste und lässt Sie auch optisch entspannen. Das Dekor wird auf einer schwarzen Rückwand angebracht, so lassen sich im Fall von starker Abnutzung, durch zum Beispiel intensive Aufgüsse, ganz einfach einzelne Elemente austauschen. Und so erstrahlt Ihre Sauna kostengünstig in neuem Glanz. Die Dekorelemente sind aus Linde oder Thermolinde oder beides.

Wandstärke:


Die Wandstärke beträgt insgesamt 110mm (70 mm + 40mm Lindea Dekor)



Saunakabinen für den Garten

Element- und Massivsauna

Massivkabine „Style 70 Outdoor“



Fichte massiv 70 mm

Grundausrüstung:

- 50 oder 80 mm Dämmung (Elementkabine)
- Versperre Holztüre mit Glas-Einsatz
- Fußboden 19 mm Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Inneneinrichtung Prestige aus Linde
- Bänke
- Kopfstützen
- Rückenlehnen
- Banksichtblende

Elementkabine „Alpina Outdoor“



Elementkabine, 80 und 110 mm

- Lüftungsschieber
- Ofenschutzgitter
- Bodenrost
- Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel
- Dachpappe und Befestigungsmaterial
- Dacheindeckung bauseits
- Rhombusschalung 20 mm in Fichte inkl. hinterlüfteter Fassade oder mit der Option Dekor bauseits




Bemaßung:

- Mit individueller Höhe und variabler Grundfläche
- Grundriss max. 5 x 3,5 Meter
- der Vorraum kann individuell angepasst werden

Hier gehts zum
Anfrageformular:



Elementkabine: Innenraum-Hölzer und Außenfronten:




Espe Fichte Zirbe Hemlock Lindea-Linde Lindea-Thermolinde

Elementkabine: Rhombusschalung Farboptionen*:

*weitere Farben auf Anfrage



5071 Tatti 5059 Marja 5078 Kataja 5062 Tuohi 5089 Piki 5081 Kaste



Bankeinrichtungen

Element- und Massivsauna

Produktdetails:

- Optional mit großer Kantenrundung erhältlich.
- aus Linde oder Thermolinde

Prestige



Cube



Loft



Emotion¹



Easy²



¹ LED Einbau möglich
² große Kantenrunden nicht möglich

Für Individualisten:

Sie können Ihre Bankeinrichtung auch kombinieren!
Bankeinrichtungen wählbar:

- Bodenrost
- Strahlerabdeckung
- Ofenschutzgitter
- Rückenlehne
- Banksichtblende
- Bankfuß (Seite 63)



Bankeinrichtung „Emotion“

Extras mit Aufpreis


Element- und Massivsauna

Bankfuß Verkleidung bei Glasfronten:

- Linde oder Thermolinde
- Bankeinrichtung (Seite 62) frei wählbar



Edelstahlfuß



Bankfuß 1 Höhe
„Prestige“




Bankfuß 2 Höhen
„Prestige“



Bankfuß 1 Höhe
„Emotion LED“

Verstellbarer Kopfteil



Bankeinrichtung „Emotion“

- Mehrere Höhen einstellbar
- einfache Handhabung durch Griff
- rostfrei

Verstellbarer Kopf- und Fußteil



Bankeinrichtung „Emotion“

- ergonomisch
- verschiedene Höhen
- Kopf & Fußteil unabhängig verstellbar
- platzsparend – ideal für kleine Kabinen



Extras mit Aufpreis

Element- und Massivsauna

Infrarot

Sollten Sie zusätzlich zu den Vorteilen der klassischen Sauna noch Infrarot wünschen.

Können wir das auch für Sie realisieren. Hybrid-saunen stehen voll im Trend und kombinieren viele Vorteile miteinander. Durch die Tiefenwärme können sich Verspannungen lösen ...



Salzsteine aus Himalaya Salz

Die ideale Temperatur in einer Salz-Sauna beträgt die Lufttemperatur ca. 65° C. In Kombination mit den Salzsteinen und der sanften Erwärmung werden die hygroskopischen Eigenschaften des Salzes aktiviert. Durch die natürliche Luftfeuchtigkeit kondensiert das Salz an der Oberfläche der Salzziegel und löst den natürlichen Ionisierungsprozess aus.

Das Salz wird nicht nur über die Atemwege, sondern auch über die Haut vom Körper aufgenommen. Die Hitze der Sauna öffnet die Poren der Haut und ermöglicht die einfache Aufnahme vieler der rund 84 wertvollen Mineralien, die im Salz enthalten sind.

Salzsaunagänge erhöhen die Durchblutung unter der Haut und auch in der Lungenschleimhaut, wodurch Entzündungen, Rötungen, Schwellungen, Juckreiz und Trockenheit reduziert werden, was auch die Häufigkeit und Schwere von Ekzemausbrüchen verringern kann.

Ein weiterer Vorteil einer Salzwand in der Sauna, ist die sanfte natürliche rosa Farbe. Diese Farbe kann durch den Einsatz von LED-Leuchten noch verstärkt werden. Die reflektierende Wärme und das Leuchten der LED-Lichtern schaffen einen Raum zum Wohlfühlen und Abschalten. Besonders in den kalten Herbst- und Wintermonaten werden Sie sich danach wie ein neuer Mensch fühlen.

Sound & Light

Wir planen auch gleich die perfekte Inszenierung Ihrer Sauna. Indirekte Beleuchtung in den Farben des Regenbogens sind kein Problem. Im Sortiment finden sich bedienerfreundliche Steuerungen, die Ihren Saunagang zum Erlebnis werden lassen.

Wo Licht ist, muss auch Klang sein!

Gute Sound Qualität in Ihrer Sauna ist garantiert mit den smarten Lösungen von sentiotec. Auch die Bedienung Ihrer Sauna mittels Sprachsteuerung ist keine Zukunftsmusik mehr und kann in Ihrer Traumsauna realisiert werden.





INFRAROTKABINEN

MASSIV INFRAROTKABINE

VitaMy 69

MiniMy 71

ELEMENT INFRAROTKABINE

Venus Vital 73

Onni Small 75

Onni Mini 76

SONDERANFERTIGUNG 78



VITAMY & MINIMY

VitaMy



Datenblatt




Ausstattung:

- Türe aus ESG Glas inkl. Holzgriff (590 x 1915 x 8 mm)
- ESG Glaselement klar (2x 474 x 1945 x 8 mm)
- IR Steuerung (PRO D infra) mit 2 dimmbaren Heizkreisen, die IR Platten sind zusätzlich schaltbar
- Dimmbare LED Beleuchtung (warmweiß)
- 2x ECO Vollspektrumstrahler à 350 W (Rücken)
- 2x ECO Vollspektrumstrahler à 500 W (Front)
- 2x Infrarot-Wärmeplatten à 100 W (für Waden)
- 1x Entlüftung (rund) – optional erhältlich: Lüfter
- 2x Specksteinschale für Duftöle
- Infrarotstrahlung mit Glas: A 24%, B 55%, C 21%
- 2 ergonomische Rückenlehnen
- individuell einstellbare Bänke


Produktdetails:

- Maße 1640 x 1250 x 2020 mm (B / T / H)
- Raumlänge: 1200 mm



Art.-Nr. VITAMY-164-B, 1-037-765
Personenkapazität: 2





MiniMy




Datenblatt

Ausstattung:

- IR Steuerung (PRO D infra) mit 2 dimmbaren Heizkreisen, die IR Platte ist zusätzlich schaltbar
- Dimmbare LED Beleuchtung (warmweiß)
- 1x ECO Vollspektrumstrahler à 350 W (Rücken)
- 1x ECO Vollspektrumstrahler à 500 W (Front)
- 1x Infrarot-Wärmeplatte à 100 W (für Waden)
- 1x Entlüftung (rund) – optional erhältlich: Lüfter
- 1x Specksteinschale für Duftöle
- Infrarotstrahlung mit Glas: A 24%, B 55%, C 21%
- ESG Glaselement klar
- Türe aus ESG Glas inkl. Holzgriff (590 x 1915 x 8 mm)
- 1 ergonomische Rückenlehne

Produktdetails:


- Maße 1030 x 1250 x 2020 mm (B / T / H)
- Raumlänge: 1150 mm



Art.-Nr. MINIMY-120-B, 1-045-570
Personenkapazität: 1



Venus Vital



Datenblatt




VENUS VITAL

Ausstattung:

- Innen und außen Hemlock
- Mit dimmbaren Heizelementen
- Sitzbank aus Hemlock

Produktdetails:


- Maße 1286 x 907 x 1900 mm (B / T / H)
- Türe aus ESG Glas (572 x 1725 x 6 mm)
- 2x IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler 400 W (Rücken)
- 2x Wärmeplatten à 250 W (seitlich)
- 1x Wärmeplatte à 300 W (Waden)
- 2x Wärmeplatten à 100 W (Boden)
- Digitale Steuerung innen
- Farblicht (7 Farben, 2 Programme)
- Lüfter
- Türe rechts angeschlagen
- Infrarotstrahlung mit Glas: A 9 %, B 24 %, C 67 %



Art.-Nr. VENUS-V, 1-045-385
Personenkapazität: 2



Onni Small



46 mm

230 V AC

592 x 1866 x 6 mm



Datenblatt


ONNI

Ausstattung:

- Elementkabine aus Abachi
- 2x 400W IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler dimmbar (Rücken)
- 2x Wärmeplatten à 300 W (seitlich)
- 1x Wärmeplatte à 200 W (Waden)
- 1x Wärmeplatte à 200 W (Boden)
- Holzart Espe
- Digitale Steuerung innen
- Leselicht
- Farblicht
- Radio sowie MP3 Wiedergabe (USB u. Bluetooth)
- Türe rechts angeschlagen
- Infrarotstrahlung mit Glas: A 5 %, B 24 %, C 71 %

Produktdetails:

- Maße 1300 x 1043 x 2000 mm (B / T / H)




Art.-Nr. IR-ONNI-130-104, 1-053-079
Personenkapazität: 2

„Onni“ bedeutet „Glück“ auf Finnisch und glückliche Momente werden Sie auch in Ihrer Onni Infrarotkabine erleben.

Sie ist die ideale Einsteiger-Kabine und garantiert Entspannung pur, nicht nur durch ihr ansprechendes Design, sondern auch durch Ihre einfache Bedienung. Genießen Sie die wohltuende Wärme in Ihrem persönlichen Glücksfall – **Onni Infrarotkabine**.



Onni Mini



46 mm 230 V AC 592 x 1866 x 6 mm




Datenblatt

Ausstattung:

- Elementkabine aus Abachi
- 1x 400W IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler dimmbar (Rücken)
- 2x Wärmeplatten à 300 W (seitlich)
- 1x Wärmeplatte à 200 W (Waden)
- 1x Wärmeplatte à 200 W (Boden)
- Holzart Espe
- Digitale Steuerung innen
- Leselicht
- Farblicht
- Radio sowie MP3 Wiedergabe (USB u. Bluetooth)
- Türe rechts angeschlagen
- Infrarotstrahlung mit Glas: A 5 %, B 24 %, C 71 %

Produktdetails:

- Maße 1000 x 1043 x 2000 mm (B / T / H)



Art.-Nr. IR-ONNI-100-104, 1-053-078
Personenkapazität: 1



Individuelle Sonderanfertigung

Infrarotkabine


Sonderanfertigung IR-Kabine

- Erhältlich als: Element- oder Massivsauna
- Lieferumfang:
 - ESG Ganzglastüre 8 mm inkl. Türgriff aus Linde oder Holz-Edelstahl
 - Inneneinrichtung Prestige aus Linde
 - Bank
 - Banksichtblende
 - Bodenbelag in Fichte
 - Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel
- Zusätzlich:
 - Ausschnitt IR Strahler
 - Strahlerabdeckungen
 - Wärmeplatten
 - Bank ausziehbar ("VitaMy")
 - Glasfront
 - Dachschräge
 - Wischsockel schwarz
- Weitere individuelle Wünsche auf Anfrage
- Die IR-Ausstattung ist auch geeignet für den Saunabetrieb

Sonderausstattung Infrarot-Tiefenwärme



- Infrarot-Vollspektrumstrahler, Steuerung, Rahmen und Einbau




- Infrarot-Wärmeplatten



ergonomische Infrarot Rückenlehne





- erhältlich in 2 Holzarten (hell und dunkel)




■ Style IR-Kabine nach Maß



■ Style IR-Kabine nach Maß



■ Carat IR-Kabine nach Maß





DAMPFBÄDER

SONDERANFERTIGUNG

<i>Spa Module</i>	82
<i>Duschen & Bänke</i>	83
<i>Relaxmodul, Tür & Beleuchtung</i>	84

Sonderanfertigung Spa Module

Dampfbad nach Maß



sentiotec Spa Module für Ihren Wellness Bereich.

Mit den Spa Modulen können Sie sich Ihr Traum-Dampfbad von den Wänden bis hin zur Ausstattung von uns zusammenstellen lassen. Die kompakte Bauweise ermöglicht die Anpassung an kleine Räumlichkeiten und die Module lassen sich einfach und schnell montieren. Auch Duschen und Pools sind für die flexiblen Module aus extrudiertem Polystyrol (XPS) kein Problem.

sentiotec Spa Module sind:

- einfach und schnell zu montieren
- anpassungsfähig
- leicht im Gewicht, jedoch höchst widerstandsfähig
- besonders wasserabweisend
- nehmen Wärme leicht auf
- hergestellt aus extrudiertem Polystyrol (XPS)

Der Lieferumfang der sentiotec Spa Module umfasst Wand-, Dach-, Sitz- und eventuell weitere Teile als montagefertige Bauteile. Die montierten Module müssen anschließend wasserdicht grundiert und individuell gefliest werden. (Fliesen und Grundierung sind nicht im Lieferumfang enthalten!) Hier lassen wir unseren Kunden und Kundinnen kreativen Freiraum. Einsatzbereiche finden sich im Bad zu Hause, in öffentlichen Thermen, im Fitnessstudio, im Hotel...

Wir können Ihnen folgende Produkte nach Maß anfertigen:

- Dampfbäder
- Duschbereiche
- Abkühlraum, Eisraum
- Möbel (Liegen, Bänke, Wasserschalen, ...)

Folgendes Zubehör bieten wir Ihnen zusätzlich:

- Harvia HGX und HGP Dampfgeneratoren und Zubehör
- Türen mit Alurahmen
- Sternenhimmel
- Dampfbrunnen




sentiotec Spa Module für Ihren Wellness Bereich.

Duschen gehören in jeden Wellness Bereich. Mit den sentiotec Spa Modul Duschen können Sie ganz einfach und unkompliziert Ihre Duschen planen und montieren. Egal ob Duschen in Schneckenform oder rund, mit oder ohne Rundungen, unsere Module ermöglichen Ihnen eine ganz individuelle Gestaltung Ihres Wellness Bereichs, auch zu Hause.

Aktuell bieten wir Ihnen 3 verschiedene Modelle:

- Dusche „Rund“ - 2100 mm hoch
- Dusche „Schnecke“ - 2100 mm hoch
- Dusche „Tulipe“ - 2500 mm hoch
- Sondermaße auf Anfrage möglich



sentiotec Spa Modul Bänke sind nicht nur gemütlich sondern auch stylish.

Egal wie lang/breit Ihr Dampfbad ist, wir können die Größe individuell an Ihre Gegebenheiten anpassen. Sie können ganz einfach verfliesen, genau nach Ihren Wünschen. Fliesen sind nicht im Lieferumfang enthalten - hier lassen wir Ihnen kreativen Freiraum!

Aktuell bieten wir Ihnen fünf verschiedene Bänke:




- Bank Basic ohne Rückenlehne
- Bank Basic
- Bank Basic 1
- Bank Basic 2
- Bank DeLuxe



Sonderanfertigung Spa Module

Dampfbad nach Maß



Relaxmodule

Relaxmodule laden zum Entspannen ein. Die leichten Bauteile können wo Sie es wünschen platziert und individuell verfließt werden. (Fliesen sind nicht im Lieferumfang enthalten - hier lassen wir Ihnen kreativen Freiraum!)

Aktuell bieten wir Ihnen 3 verschiedene Arten von Relaxmodulen:

- „Relax“
- „Sleep“
- „Couche“
- All unsere Relaxmodule sind mit oder ohne integrierter, elektrischer Heizung erhältlich.



Tür mit Aluminiumrahmen

Die neue Tür mit Aluminiumrahmen ist eine exzellente Lösung für Dampfbäder. Sie wurde speziell entwickelt für die Bedingungen im Dampfbad. So schaffen Sie eine einheitliche Optik in Ihrem ganzen Wellness-Bereich. Die Glastür ist aus 8 mm starkem Sicherheitsglas.

Unsere Türen werden so montiert, dass keine Schraubknöpfe sichtbar sind, der Türgriff ist aus Aluminium und das Glas ist erhältlich in den Ausführungen: bronze, rauchgrau, klar und satin.



Dampfbad Beleuchtungen















Um Ihr Dampfbad richtig in Szene zu setzen bieten wir Ihnen unterschiedliche Dampfbad Beleuchtungen. Schaffen Sie ein angenehmes Ambiente mit Lichtkristallen von sentiotec.

Aktuell bieten wir Ihnen vier mögliche Kristall-Ausführungen:

- Kristall Polyeder
- Kristall Rund
- Kristall Diamant, kurz
- Kristall Diamant, lang



Icons Erklärung

-  **M** Massiv-Kabine: beidseitig gehobelte 40 mm Blockbohle aus massiver Fichte, vorgefertigt zu Elementen
-  Nachhaltige Kabine aus Massivholz
-  **E** Element-Kabine: Nut-Federbretter bzw. Paneele innen und außen (Stärke laut Angaben), bei Saunen hochwertige Isolierung dazwischen
-  Gibt die Betriebsspannung für Saunaöfen an
-  Beschreibt die Heizleistung der angeschlossenen Infrarotheizelemente
-  IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler
-  Infrarot-Strahler dimmbar
-  Ganz-Glastüre: 6 bzw. 8 mm starkes ESG-Glas, inklusive Türdichtung, Türbänder, Türgriff und Türverschluss, links anschlagbar
-  Ganz-Glastüre: 6 bzw. 8 mm starkes ESG-Glas, inklusive Türdichtung, Türbänder, Türgriff und Türverschluss, rechts anschlagbar
-  Gespiegelter Aufbau der Kabine möglich
-  Heizzeitbegrenzung – die Steuerung schaltet sich nach dieser Stundenanzahl automatisch ab
-  Steuerung mit Musikfunktion
-  Die Steuerung ist für Farblichtbetrieb geeignet
-  Farblicht

Garantiebestimmungen

Die sentiotec GmbH ist von der Qualität ihrer Produkte überzeugt und davon wollen wir Sie profitieren lassen!

Garantiebestimmungen Technik

Auf all unsere Steuergeräte der Linie sentiotec sauna, sentiotec infra sowie sentiotec light&media leisten wir 2 Jahre Herstellergarantie. Bei Infrarotstrahlern leisten wir 2 Jahre Herstellergarantie und zusätzlich beim DIR-Strahler 5000 Betriebsstunden. Für alle Saunaöfen beträgt die Garantie generell 2 Jahre.

Voraussetzung für diese Garantieleistung:

- Die Steuergeräte wurden von einem autorisierten Fachbetrieb installiert;
- die Geräte werden gemäß der sentiotec Bedienungsanleitungen bedient;
- der Garantieanspruch geht innerhalb derGarantiezeit bei sentiotec ein.

Von der Garantie ausgenommen sind:

- Mängel oder Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind;
- alle Verbrauchsmaterialien und -gegenstände, wie z.B. Heizelemente etc.

Garantiebestimmungen Kabinen

Auf all unsere Massiv- und Elementkabinen der Linie sentiotec sauna und sentiotec infra leisten wir 5 Jahre Garantie im Privatbereich. Bei gewerblicher Nutzung beläuft sich die Garantie auf 2 Jahre.

Voraussetzung für diese Garantieleistung:

- Die zugehörige Rechnung wird vorgelegt,
- eine ausführliche Fehlerbeschreibung wird beigelegt,
- die Kabinen wurden gemäß der sentiotec Montage- und Gebrauchsanweisungen montiert,
- der Garantieanspruch geht innerhalb der Garantiezeit bei sentiotec ein.
- Bei Aussenkabinen muss Sorge für den Holzschutz in Form von Anstreichen oder einlassen mit einer Holz-Schutz Farbe vom Verbraucher getragen werden.

Von der Garantie ausgenommen sind:

- Mängel oder Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind,
- Kabinen, die ohne ausdrückliche Zustimmung des Herstellers verändert wurden,
- Harzgallen und ausgelaufenes Harz,
- Schäden und Verfärbungen des Holzes aufgrund unzureichender Belüftung oder durch nicht bestimmungsgemäßen Aufstellort,
- natürliche Veränderungen von Holz wie Verfärbung, Rissbildung, Schwindung, Quellen oder ähnliche, durch die natürlichen Eigenschaften des Holzes begründete, Veränderungen.

Harzgallen sind kein Reklamationsgrund, da in Fichtenholz immer wieder Harzgallen vorkommen und beim Aussortieren nicht erkannt werden kann, in welcher Tiefe sich diese befinden. **Harzgallen sind kein Reklamationsgrund**, wenn diese knapp unter der Oberfläche sind, bei Hitzeentwicklung aufbrechen und "ausbluten" lassen. Das ausgelaufene Harz mit einem in Aceton getränkten Lappen entfernen. Wenn lediglich Harztropfen entstehen, diese aushärten lassen und anschließend mit einem Messer vorsichtig abschaben.

Die Garantiezeit beginnt ab der Rechnungserstellung des Kabinenherstellers. Voraussetzung dafür ist die Vorlage der Originalrechnung. Sollte keine Originalrechnung vorhanden sein, dient der Herstellungsmonat auf dem Typenschild des Produktes als Grundlage für den Beginn der Garantiezeit. Die Garantiefrist wird durch Garantieleistungen weder verlängert noch erneuert.

sentiotec GmbH

Wartenburger Straße 31

4840 Vöcklabruck

AUSTRIA

T: +43 (0) 7672 / 229 00

F: +43 (0) 7672 / 229 00 - 80

info@harvia.com

www.sentiotec.com