



sentiotec

SAUNA & SPA

ES

Cabinas de sauna • Cabinas de infrarrojos • Baños de vapor

BIENESTAR COMPLETO.

El Wellness es un asunto redondo. Como proveedor integral para cualquier área de SPA (desde sauna e infrarrojos hasta baño de vapor), ofrecemos soluciones convincentes en todas las áreas de productos con el objeto de satisfacer las necesidades individuales. Es por ello que apostamos por el desarrollo y la producción propios para garantizar los máximos niveles de calidad en todo momento.

Claro está que no utilizamos cualquier tipo de madera para el interior de nuestras cabinas. Al fin y al cabo, esta tiene que soportar con regularidad altas fluctuaciones de temperatura. Aunque la calidad del abeto europeo es particularmente buena, otras maderas nobles como el álamo temblón, el abeto canadiense o el tilo son asimismo excelentes para este fin.

Lo que nos diferencia es la cercanía y el contacto con nuestros clientes. Así se producen innovaciones que marcan tendencia y las mejoras constantes de los productos que también se encuentran en este catálogo. Una gama de productos funcionales y bien diseñados garantiza un montaje fácil y un manejo sencillo. Este es el caso tanto con nuestra gama estándar de cabinas como con las soluciones personalizadas. De la tecnología y su puesta en práctica usted no tiene que preocuparse. De eso nos encargamos nosotros.

En los últimos años ha quedado especialmente demostrada la eficacia del diseño modular de nuestros baños de vapor personalizados. Con los módulos de Spa sentiotec, sus planes individuales pueden llevarse a cabo de manera sencilla y orientada a las soluciones. Este es un motivo más para confiar en uno de los líderes del sector.

CABINAS DE SAUNA

<i>Sauna maciza</i>	12 - 37
<i>Sauna modular</i>	38 - 40
<i>Sauna de jardín</i>	41 - 53
<i>Diseño especial</i>	54 - 65

CABINAS DE INFRARROJOS

<i>Cabina de infrarrojos maciza</i>	68 - 71
<i>Cabina de infrarrojos modular</i>	72 - 77
<i>Diseño especial</i>	78 - 79

BAÑOS DE VAPOR

<i>Diseño especial</i>	82 - 85
------------------------	---------

EXPLICACIÓN DE LOS ICONOS

86



Alaska Corner Infra+ *Página 13*
An 2060 x Pr 2060 x Al 2040 mm



Alaska Mini Infra+ *Página 14*
An 1600 x Pr 1100 x Al 2040 mm



Alaska Corner *Página 15*
An 2060 x Pr 2060 x Al 2040 mm



Alaska View *Página 16*
An 2060 x Pr 2060 x Al 2040 mm



Alaska Mini *Página 17*
An 1600 x Pr 1100 x Al 2040 mm



Arktis Infra+ *Página 19*
An 2340 x Pr 2060 x Al 2040 mm



Polaris Large *Página 21*
An 2340 x Pr 2060 x Al 2040 mm



Komfort Corner Large *Página 23*
An 2340 x Pr 2060 x Al 2040 mm



Komfort Corner *Página 24*
An 2060 x Pr 2060 x Al 2040 mm



Komfort Large *Página 25*
An 2080 x Pr 2060 x Al 2040 mm



Komfort Small *Página 26*
An 2080 x Pr 1580 x Al 2040 mm



Wellfun Corner *Página 28*
An 2052 x Pr 2052 x Al 2040 mm



Wellfun Large *Página 29*
An 2064 x Pr 2052 x Al 2040 mm



Wellfun Mini *Página 30*
An 1450 x Pr 1450 x Al 2040 mm



Basic Corner *Página 32*
An 1944 x Pr 1865 x Al 2040 mm



Basic Large *Página 33*
An 1945 x Pr 1865 x Al 2040 mm



Basic Medium *Página 34*
An 1945 x Pr 1560 x Al 2040 mm



Family Large *Página 36*
An 1960 x Pr 1890 x Al 2040 mm



Family Medium *Página 37*
An 1960 x Pr 1590 x Al 2040 mm



Panorama Large *Página 39*
An 2139 x Pr 2152 x Al 2010 mm



Panorama Small *Página 40*
An 2139 x Pr 1642 x Al 2010 mm



Alpina Large Panorama *Página 42*
An 1960 x Pr 1590 x Al 2040 mm



Alpina Large View *Página 43*
An 1960 x Pr 1590 x Al 2040 mm



Alpina Medium Panorama *Página 44*
An 1960 x Pr 1590 x Al 2040 mm



Alpina Medium View *Página 45*
An 1960 x Pr 1590 x Al 2040 mm



Lava *Página 47*
An 3790 x Pr 3240 x Al 2600 mm



Scala Large *Página 49*
An 4070 x Pr 2835 x Al 2700 mm



Scala Medium *Página 50*
An 3210 x Pr 2835 x Al 2700 mm



Kuusi *Página 52*
An 4070 x Pr 2835 x Al 2700 mm



Kaski *Página 53*
An 3210 x Pr 2835 x Al 2700 mm



VitaMy *Página 69*
An 1640 x Pr 1250 x Al 2020 mm



MiniMy *Página 71*
An 1030 x Pr 1250 x Al 2020 mm



Venus Vital *Página 73*
An 1286 x Pr 907 x Al 1900 mm



Onni *A partir de la página 75*
Small & Mini

Sauna modular

Sauna de jardín

Cabinas de infrarrojos

- Infrarrojos
- Luz de color opcional
- Cabina modular
- Cabina maciza
- Indoor
- Outdoor


El efecto del calor puede sentirse en el cuerpo: ¹

- baja la tensión arterial
- mantiene la flexibilidad de los vasos sanguíneos
- favorece el funcionamiento de las arterias
- reduce la grasa en la sangre
- reduce las inflamaciones



UNA VISITA A LA SAUNA AUMENTA EL RITMO CARDÍACO Y ES COMPARABLE A PRACTICAR DEPORTE. ¹

Quienes van a la sauna de 4 a 7 veces por semana reducen: ¹



“El uso regular de la sauna se asocia a un menor riesgo de enfermedades cardíacas, muerte cardíaca súbita, hipertensión arterial y pérdida de memoria”.

JARI LAUKKANEN Y TANJANINNA LAUKKANEN:
“SAUNA, CUERPO Y MENTE” (12/2020)

¹ Profesor Hans Hägglund, Universidad de Uppsala, conferenciante, 16 de diciembre de 2020.



Además de la medicación, las terapias y la actividad física, ¿deberían los médicos prescribir la sauna para prevenir y tratar enfermedades?

PROFESOR HANS HÄGGLUND

APROX. **500** ESTUDIOS PUBLICADOS SOBRE LOS EFECTOS SALUDABLES DE IR A LA SAUNA. ¹



La sauna no solo protege al cerebro sino que además: ²

- calienta el cuerpo
- favorece la circulación sanguínea
- reduce las inflamaciones
- libera endorfinas
- mejora el sueño
- aporta interacción social

83 %

DE LOS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO DURMIERON MEJOR DESPUÉS DE UNA SESIÓN DE SAUNA.

HUSSAIN, GREAVES Y COHEN 2019



El calor libera endorfinas, oxitocina y serotonina, lo que mejora el estado de ánimo y aumenta el bienestar. ¹

“Una visita a la sauna reduce la ansiedad y mejora la concentración”.

Kuusinen & Heinonen 1972

² Basado en varias investigaciones (Laukkanen, Zaccardi y Knutsor).

Healing with heat



El calor puede ayudarnos a sentirnos más sanos. Da igual que se decida por una sauna, una cabina de infrarrojos o un baño de vapor. El beneficioso efecto del calor refuerza el sistema inmunitario, levanta el ánimo, relaja los músculos, mejora la textura de la piel y mucho más.

Al tomar una sauna se participa de una experiencia física primigenia y natural: la experiencia compartida de una cultura de aire libre. Se trata de una antítesis evidente y tangible de nuestro mundo digitalizado. El entorno fuera de línea de una sauna actúa como un antídoto perfecto contra el estrés y la sobrecarga de información. Relajación a nivel físico y mental, por así decirlo.

IMPORTANTE:


Para todos los tratamientos de calor, el tiempo máximo de permanencia es de 15 minutos. Debido a que la temperatura corporal aumenta bruscamente, pueden producirse afecciones circulatorias. Permita que su cuerpo descanse y se relaje después de una sesión de sauna.

SAUNA

En la sauna, la temperatura es alta (hasta 100 °C) y la humedad del aire es baja. El cuerpo se calienta desde el exterior y se empieza a sudar. Además, una infusión puede aumentar el calor durante un breve periodo de tiempo para hacer que se sude aún más.

Existen diferentes formas de sauna:

- Sauna de humo (forma original)
- Sauna finlandesa tradicional
- Sauna con calefacción eléctrica
- Sauna de leña
- Bio Sauna
- Sauna híbrida



BAÑO DE VAPOR

En un baño de vapor también hace calor y se suda. Una diferencia con la sauna es la temperatura. En un baño de vapor la temperatura es más baja (45 - 55 °C) pero la humedad del aire es mayor, casi del 100 %. Un baño de vapor puede tener un efecto positivo y saludable, sobre todo en caso de dolencias reumáticas y síntomas de resfriado.

También existen diferentes formas de baños de vapor:

- Baño de vapor tradicional
- Fitoterapia / aromaterapia
- Tratamientos con niebla salina
- Hammam



INFRARROJOS

Con un radiador de infrarrojos de espectro completo es como si tuviera el sol en su casa. La temperatura en una cabina de infrarrojos es de 30 - 45 °C (según ÖNORM M6219-4). Esto significa que el cuerpo no tiene que emplear energía adicional para calentarse o enfriarse.

Todo el cuerpo se calienta desde el interior gracias al efecto de calor profundo. La sangre se calienta a través de la piel y se distribuye por todo el cuerpo. Los vasos sanguíneos se dilatan, se favorece la circulación sanguínea y se liberan las tensiones musculares.





CABINAS DE SAUNA

SAUNA MACIZA

<i>Alaska Corner Infra+</i>	13
<i>Alaska Mini Infra+</i>	14
<i>Alaska Corner</i>	15
<i>Alaska View</i>	16
<i>Alaska Mini</i>	17
<i>Arktis Infra+</i>	19
<i>Polaris Large</i>	21
<i>Komfort Corner Large</i>	23
<i>Komfort Corner</i>	24
<i>Komfort Large</i>	25
<i>Komfort Small</i>	26
<i>Wellfun Corner</i>	28
<i>Wellfun Large</i>	29
<i>Wellfun Mini</i>	30
<i>Basic Corner</i>	32
<i>Basic Large</i>	33
<i>Basic Medium</i>	34
<i>Family Large</i>	36
<i>Family Medium</i>	37

SAUNA MODULAR

<i>Panorama Large</i>	39
<i>Panorama Small</i>	40

SAUNA DE JARDÍN

<i>Alpina Large Panorama</i>	42
<i>Alpina Large View</i>	43
<i>Alpina Medium Panorama</i>	44
<i>Alpina Medium View</i>	45
<i>Lava</i>	47
<i>Scala Large</i>	49
<i>Scala Medium</i>	50
<i>Kuusi</i>	52
<i>Kaski</i>	53

DISEÑO ESPECIAL

<i>Diseño especial individual</i>	55
<i>Cabinas de sauna para interiores</i>	56
<i>Cabinas de sauna para exteriores</i>	57
<i>Equipamiento de bancos</i>	62
<i>Extras con recargo</i>	63



ALASKA

Alaska Corner Infra+




Hoja de datos

Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulos de techo macizos con reborde
- Decoración interior "Prestige" de tilo
 - 3 bancos de 620 mm
 - Cabecero regulable
 - 2 reposacabezas
 - Compuerta de ventilación
 - Respaldos
 - Frente de banco intermedio
 - Rejilla protectora de calefactor (An 530 x Pr 455 x Al 750 mm)
 - Rejilla de suelo
 - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
 - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-AL-C-IR / 1-053-358)

Datos del producto:

- Medidas 2060 x 2060 x 2040 mm (An / Pr / Al)
- Puertas de vidrio ESG (680 x 1915 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- Módulo de vidrio ESG transparente (755 x 1945 x 8 mm)
- 2 radiadores IR de luz roja de espectro completo, 350 W cada uno (incl. respaldo de madera)
- Control para radiadores de infrarrojos (1 circuito)
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm² para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm² para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje



Potencia de calefactor recomendada:
7,5-9 kW
N.º de art. ALASKA-C-IR+ / 1-030-267
Posibilidad de montaje invertido
Capacidad en personas: 5




Alaska Mini Infra+



Hoja de datos

Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo macizo con reborde
- Decoración interior "Prestige" de tilo
 - 1 banco de 620 mm, 1 reposapiés de 350 mm
 - 1 reposacabezas
 - Compuerta de ventilación
 - Respaldos
 - Frente de banco intermedio
 - Rejilla protectora de calefactor (An 625 x Pr 355 mm)
 - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
 - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-AL-M / 1-053-359)



Datos del producto:

- Medidas 1600 x 1100 x 2040 mm (An / Pr / Al)
- Puerta de vidrio ESG (590 x 1915 x 8 mm)
- Módulo de vidrio ESG transparente (365 x 1945 x 8 mm)
- 1 radiador IR de luz roja de espectro completo, 350 W (incl. respaldo de madera)
- Control para radiadores de infrarrojos (1 circuito)
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm² para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm² para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje

Potencia de calefactor recomendada:
3,6 kW
N.º de art. ALASKA-MN-IR+ / 1-030-245
Posibilidad de montaje invertido
Capacidad en personas: 2


Alaska Corner



Hoja de datos

Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo macizo con reborde
- Decoración interior "Prestige" de tilo
 - 3 bancos de 620 mm
 - 2 reposacabezas
 - Compuerta de ventilación
 - Respaldos
 - Frente de banco intermedio
 - Rejilla protectora de calefactor (An 530 x Pr 455 x Al 750 mm)
 - Rejilla de suelo
 - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
 - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-AL-C / 1-053-360)



Datos del producto:

- Medidas 2060 x 2060 x 2040 mm (An / Pr / Al)
- Puertas de vidrio ESG (680 x 1915 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- Módulo de vidrio ESG transparente (755 x 1945 x 8 mm)
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm² para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm² para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje

Potencia de calefactor recomendada:
7,5-9 kW
N.º de art. ALASKA-C / 1-030-269
Posibilidad de montaje invertido
Capacidad en personas: 5



Alaska View




Hoja de datos

Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo macizo con reborde
- Decoración interior "Prestige" de tilo
 - 3 bancos de 620 mm
 - 2 reposacabezas
 - Compuerta de ventilación
 - Respaldos
 - Frente de banco intermedio
 - Rejilla protectora de calefactor (An 530 x Pr 455 x Al 750 mm)
 - Rejilla de suelo
 - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
 - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-AL-V / 1-053-361)

Datos del producto:

- Medidas 2080 x 2060 x 2040 mm (An / Pr / Al)
- Puerta de vidrio ESG (590 x 1915 x 8 mm)
- Módulo de vidrio ESG transparente (674 x 1945 x 8 mm)
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm² para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm² para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje



Potencia de calefactor recomendada:
7,5-9 kW
N.º de art. ALASKA-V / 1-040-132
Posibilidad de montaje invertido
Capacidad en personas: 5

Alaska Mini




Hoja de datos

Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo macizo con reborde
- Decoración interior "Prestige" de tilo
 - 1 banco de 620 mm, 1 reposapiés de 350 mm
 - 1 reposacabezas
 - Compuerta de ventilación
 - Respaldos
 - Frente de banco intermedio
 - Rejilla protectora de calefactor (An 625 x Pr 355 mm)
 - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
 - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-AL-M / 1-053-362)

Datos del producto:

- Medidas 1600 x 1100 x 2040 mm (An / Pr / Al)
- Puerta de vidrio ESG (590 x 1915 x 8 mm)
- Módulo de vidrio ESG transparente (224 x 1945 x 8 mm)
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm² para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm² para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje



Potencia de calefactor recomendada:
3,6 kW
N.º de art. ALASKA-C-MN / 1-030-270
Posibilidad de montaje invertido
Capacidad en personas: 2





ARKTIS

Arktis Infra+




Hoja de datos

Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo macizo con reborde
- Decoración interior "Prestige" de tilo
 - 3 bancos de 620 mm
 - 2 reposacabezas
 - Compuerta de ventilación
 - Respaldos
 - Frente de banco intermedio
 - Rejilla protectora de calefactor (An 530 x Pr 611 x Al 755 mm)
 - Rejilla de suelo
 - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
 - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-AR-IR / 1-053-363)

Datos del producto:

- Medidas 2340 x 2060 x 2040 mm (An / Pr / Al)
- Puertas de vidrio ESG (590 x 1915 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- Módulos de vidrio ESG transparentes (464 x 1945 x 8 mm / 481 x 1945 x 8 mm)
- 2 radiadores IR de luz roja de espectro completo, 350 W cada uno (incl. respaldo de madera)
- Control para radiador de infrarrojos (1 circuito)
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm² para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm² para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje



Potencia de calefactor recomendada:
7,5-9 kW
N.º de art. ARKTIS-IR+ / 1-030-271
Posibilidad de montaje invertido
Capacidad en personas: 5





POLARIS

Polaris Large




Hoja de datos

Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo macizo con reborde
- Decoración interior "Prestige" de tilo
 - 3 bancos (2 x 620 mm y 1 x 530 mm)
 - 2 reposacabezas
 - Compuerta de ventilación
 - Respaldos
 - Frente de banco intermedio
 - Rejilla protectora de calefactor (An 550 x Pr 520 x Al 750 mm)
 - Rejilla de suelo
 - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
 - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-PO-L / 1-053-364)

Datos del producto:

- Medidas 2340 x 2060 x 2040 mm (An / Pr / Al)
- Puertas de vidrio ESG (590 x 1915 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm² para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm² para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje



Potencia de calefactor recomendada:
7,5-9 kW
N.º de art. ARKTIS-L / 1-030-277
Posibilidad de montaje invertido
Capacidad en personas: 5



Komfort Corner Large



40 mm

590 x 1915 x 8 mm

opcional



Hoja de datos


KOMFORT

Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo macizo con reborde
- Decoración interior "Prestige" de tilo
 - 3 bancos de 620 mm
 - 2 reposacabezas
 - Compuerta de ventilación
 - Respaldos
 - Frente de banco intermedio
 - Rejilla protectora de calefactor (An 550 x Pr 455 x Al 750 mm)
 - Rejilla de suelo
 - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
 - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-KO-C-L / 1-053-365)

Datos del producto:

- Medidas 2340 x 2060 x 2040 mm (An / Pr / Al)
- Puertas de vidrio ESG (590 x 1915 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- Módulo de vidrio ESG transparente (346 x 1776 x 8 mm)
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm² para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm² para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje



Potencia de calefactor recomendada:
7,5-9 kW
N.º de art. KOMFORT-C-L / 1-030-275
Posibilidad de montaje invertido
Capacidad en personas: 5




Komfort Corner



Hoja de datos

Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo macizo con reborde
- Decoración interior "Prestige" de tilo
 - 3 bancos de 620 mm
 - 2 reposacabezas
 - Compuerta de ventilación
 - Respaldos
 - Frente de banco intermedio
 - Rejilla protectora de calefactor (An 530 x Pr 455 x Al 750 mm)
 - Rejilla de suelo
 - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
 - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-KO-C / 1-053-366)



Datos del producto:

- Medidas 2060 x 2060 x 2040 mm (An / Pr / Al)
- Puertas de vidrio ESG (590 x 1915 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- Módulo de vidrio ESG transparente (346 x 1776 x 8 mm)
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm² para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm² para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje

Potencia de calefactor recomendada:
7,5-9 kW
N.º de art. ALASKA-C / 1-030-274
Posibilidad de montaje invertido
Capacidad en personas: 5


Komfort Large



Hoja de datos

Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo macizo con reborde
- Decoración interior "Prestige" de tilo
 - 3 bancos de 620 mm
 - 2 reposacabezas
 - Compuerta de ventilación
 - Respaldos
 - Frente de banco intermedio
 - Rejilla protectora de calefactor (An 530 x Pr 455 x Al 750 mm)
 - Rejilla de suelo
 - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
 - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-KO-L / 1-053-367)



Datos del producto:

- Medidas 2080 x 2060 x 2040 mm (An / Pr / Al)
- Puertas de vidrio ESG (590 x 1915 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- Módulo de vidrio ESG transparente (506 x 1776 x 8 mm)
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm² para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm² para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje

Potencia de calefactor recomendada:
7,5-9 kW
N.º de art. KOMFORT-L / 1-030-273
Posibilidad de montaje invertido
Capacidad en personas: 5



Komfort Small




Hoja de datos



Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo macizo con reborde
- Decoración interior "Prestige" de tilo
 - 2 bancos (1 x 620 mm y 1 x 530 mm)
 - 1 reposacabezas
 - Compuerta de ventilación
 - Respaldo
 - Frente de banco intermedio
 - Rejilla protectora de calefactor (An 550 x Pr 455 x Al 750 mm)
 - Rejilla de suelo
 - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
 - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-KO-S / 1-053-368)



Datos del producto:

- Medidas 2080 x 1580 x 2040 mm (An / Pr / Al)
 - Puertas de vidrio ESG (590 x 1915 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
 - Módulo de vidrio ESG transparente (506 x 1776 x 8 mm)
 - 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm² para calefactor de sauna
 - 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm² para luz de sauna
 - Material e instrucciones de montaje
- Potencia de calefactor recomendada: 6 kW
N.º de art. KOMFORT-S / 1-030-276
Posibilidad de montaje invertido
Capacidad en personas: 3



WELLFUN



Wellfun Corner



Hoja de datos

Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo macizo con reborde
- Diseño interior "Wellfun" de tilo
 - 3 bancos de 600 mm
 - 2 reposacabezas
 - Compuerta de ventilación
 - Respaldos
 - Frente de banco intermedio
 - Rejilla protectora de calefactor (An 530 x Pr 455 x Al 750 mm)
 - Rejilla de suelo
 - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
 - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-WE-C / 1-053-369)

Datos del producto:

- Medidas 2052 x 2052 x 2040 mm (An / Pr / Al)
- Puertas de vidrio ESG (590 x 1915 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm² para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm² para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje



Potencia de calefactor recomendada:
7,5-9 kW
N.º de art. WELLFUN-C / 1-030-303
Posibilidad de montaje invertido
Capacidad en personas: 5

Wellfun Large




Hoja de datos

Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo macizo con reborde
- Diseño interior "Wellfun" de tilo
 - 3 bancos de 600 mm
 - 2 reposacabezas
 - Compuerta de ventilación
 - Respaldos
 - Frente de banco intermedio
 - Rejilla protectora de calefactor (An 550 x Pr 455 x Al 750 mm)
 - Rejilla de suelo
 - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
 - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-WE-L / 1-053-370)

Datos del producto:

- Medidas 2064 x 2052 x 2040 mm (An / Pr / Al)
- Puertas de vidrio ESG (590 x 1915 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm² para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm² para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje



Potencia de calefactor recomendada:
7,5-9 kW
N.º de art. WELLFUN-L / 1-030-302
Posibilidad de montaje invertido
Capacidad en personas: 5



Wellfun Mini



Hoja de datos



Equipamiento:


- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo macizo con reborde
- Diseño interior "Wellfun" de tilo
 - 2 bancos (1 x 600 mm y 1 x 310 mm)
 - 1 reposacabezas
 - Compuerta de ventilación
 - Respaldos
 - Frente de banco intermedio
 - Rejilla protectora de calefactor (An 490 x Pr 350 x Al 80 mm)
 - Rejilla de suelo
 - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
 - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-WE-M / 1-053-371)



Datos del producto:

- Medidas 1450 x 1450 x 2040 mm (An / Pr / Al)
- Puertas de vidrio ESG (590 x 1915 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm² para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm² para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje


Potencia de calefactor recomendada:
3,6 kW
N.º de art. WELLFUN-MN / 1-030-304
Posibilidad de montaje invertido
Capacidad en personas: 3



BASIC



Basic Corner




Hoja de datos

Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo
- Diseño de interior "Basic" de abeto
 - 3 bancos de 500 mm de anchura
 - 1 reposacabezas
 - Compuerta de ventilación
 - Rejilla protectora de calefactor (An 550 x Pr 450 x Al 710 mm)
 - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
 - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-BA-C / 1-053-372)

Datos del producto:

- Medidas 1944 x 1865 x 2040 mm (An / Pr / Al)
- Puertas de vidrio ESG (647 x 1695 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm² para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm² para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje



Potencia de calefactor recomendada:
7,5-9 kW
N.º de art. BASIC-C / 1-048-896
Capacidad en personas: 5

Basic Large



Hoja de datos

Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo
- Diseño de interior "Basic" de abeto
 - 3 bancos de 500 mm de anchura
 - 1 reposacabezas
 - Compuerta de ventilación
 - Rejilla protectora de calefactor (An 550 x Pr 450 x Al 730 mm)
 - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
 - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-BA-L / 1-053-373)

Datos del producto:

- Medidas 1945 x 1865 x 2040 mm (An / Pr / Al)
- Puertas de vidrio ESG (647 x 1695 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm² para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm² para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje



Potencia de calefactor recomendada:
7,5-9 kW
N.º de art. BASIC-L / 1-030-306
Posibilidad de montaje invertido
Capacidad en personas: 5



Basic Medium



Hoja de datos




Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo
- Diseño interior "Basic" de abeto
 - 3 bancos de 500 mm de anchura
 - 1 reposacabezas
 - Compuerta de ventilación
 - Rejilla protectora de calefactor (An 550 x Pr 450 x Al 730 mm)
 - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
 - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-BA-M / 1-053-374)

Datos del producto:

- Medidas 1945 x 1560 x 2040 mm (An / Pr / Al)
- Puertas de vidrio ESG (647 x 1695 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm² para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm² para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje



Potencia de calefactor recomendada:
6 kW
N.º de art. BASIC-M / 1-030-305
Posibilidad de montaje invertido
Capacidad en personas: 4

FAMILY



Family Large



NUEVO



Hoja de datos



También disponible como "juego completo de infrarrojos"


Para más Información, por favor ver la hoja de datos.

Equipamiento:

- Cabina de madera maciza de abeto.
- Elemento del techo
- Diseño interior "básico" de madera de tilo
- 3 bancos de 570 mm de ancho
- 1 reposacabezas
- Corredera de ventilación
- Rejilla de protección del horno
- 1 LED RGBW integrado (blanco) en el riel de soporte del techo
- Recorte para el panel de control (Unidad de control PRO D / Xenio)

Datos del producto:

- Medidas 1960 x 1890 x 2040 mm (An / Pr / Al)
- Puerta de cristal transparente ESG de 8 mm
- Tirador de la puerta de madera lima/madera negra
- 2 elementos de cristal de 8 mm de cristal transparente ESG
- También disponible como SET con los dispositivos técnicos dispositivos y un radiador infrarrojo de espectro completo.
- 4 metros lineales cable de silicona 5x2,5mm²
- Opcional:
 - También disponible como conjunto de infrarrojos que incluye PRO-D2i unidad de control de sauna, panel de control adicional PRO-D2-CU, calefactor de infrarrojos ECO - 350W, calefactor de sauna sentiotec 190E - 9kW, piedras de sauna, sensor de banco F2.



Potencia calorífica recomendada de la estufa: 7,5-9 kW
 N° de art. FAMILY-L / 1-053-766
 Posibilidad de diseño en espejo
 Capacidad de pasajeros: 5
 N° de art. Juego de infrarrojos FAMILY-M-S FAMILY-L-S / 1-053-768


Family Medium



NUEVO



Hoja de datos



También disponible como "juego completo de infrarrojos"


Para más Información, por favor ver la hoja de datos.

Equipamiento:

- Cabina de madera maciza de abeto.
- Elemento del techo
- Diseño interior "básico" de madera de tilo
- 2 bancos de 570 mm, 1 banco de 500 mm de ancho
- 1 reposacabezas
- Corredera de ventilación
- Rejilla de protección del horno
- 1 LED RGBW integrado (blanco) en el riel de soporte del techo
- Recorte para el panel de control (Unidad de control PRO D / Xenio)

Datos del producto:

- Medidas 1960 x 1590 x 2040 mm (An / Pr / Al)
- Puerta de cristal transparente ESG de 8 mm
- Tirador de la puerta de madera lima/madera negra
- 2 elementos de cristal de 8 mm de cristal transparente ESG
- También disponible como SET con los dispositivos técnicos dispositivos y un radiador infrarrojo de espectro completo.
- 4 metros lineales cable de silicona 5x2,5mm²
- Opcional:
 - También disponible como conjunto de infrarrojos que incluye PRO-D2i unidad de control de sauna, panel de control adicional PRO-D2-CU, calefactor de infrarrojos ECO - 350W, calefactor de sauna sentiotec 190E - 9kW, piedras de sauna, sensor de banco F2.




Potencia calorífica recomendada de la estufa: 7,5-9 kW
 N° de art. FAMILY-M / 1-053-767
 Posibilidad de diseño en espejo
 Capacidad de pasajeros: 5
 N° de art. Juego de infrarrojos FAMILY-M-S / 1-053-769



PANORAMA

Panorama Large



65 mm 590 x 1915 x 8 mm opcional



Hoja de datos

Equipamiento:

- Cabina modular de abeto
- Módulo de techo con reborde
- Diseño interior "Panorama" de tilo
 - 3 bancos de 620 mm
 - 2 reposacabezas
 - Compuerta de ventilación
 - Respaldos
 - Frente de banco intermedio
 - Rejilla protectora de calefactor (An 560 x Pr 475 x Al 580 mm)
 - Rejilla de suelo
 - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
 - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-PA-L / 1-053-375)

Datos del producto:


- Medidas 2139 x 2102 x 2010 mm (An / Pr / Al)
- Puertas de vidrio ESG (590 x 1915 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- Módulos de vidrio ESG transparente (694 x 1952 x 8 mm)
- Tablas machihembradas de 12,5 mm de grosor
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm² para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm² para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje



Potencia de calefactor recomendada:
7,5-9 kW
N.º de art. PANORAMA-L / 1-038-850
Posibilidad de montaje invertido
Capacidad en personas: 5



Panorama Small




65 mm 590 x 1915 x 8 mm opcional



Hoja de datos

Equipamiento:

- Cabina modular de abeto
- Módulo de techo con reborde
- Diseño interior "Panorama" de tilo
 - 3 bancos de 620 mm
 - 2 reposacabezas
 - Compuerta de ventilación
 - Respaldos
 - Frente de banco intermedio
 - Rejilla protectora de calefactor (An 526 x Pr 455 x Al 580 mm)
 - Rejilla de suelo
 - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
 - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-PA-S / 1-053-376)



Datos del producto:

- Medidas 2139 x 1642 x 2010 mm (An / Pr / Al)
- Puertas de vidrio ESG (590 x 1915 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- Módulos de vidrio ESG transparente (694 x 1952 x 8 mm)
- Tablas machihembradas de 12,5 mm de grosor
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm² para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm² para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje

Potencia de calefactor recomendada:
7,5-9 kW
N.º de art. PANORAMA-S / 1-030-309
Posibilidad de montaje invertido
Capacidad en personas: 4



SAUNA DE JARDÍN



Alpina Large Panorama



NUEVO




Hoja de datos

Variantes de cristal exterior:



Decoración romboidal:




sin decoración de rombos

Equipamiento:

- Elemento cubículo - espesor de pared 110 mm sin decoración (aislamiento 80 mm)
- Decoración exterior de rombos Alpina (50 mm) en abeto - color seleccionable o sin decoración
- Color seleccionable o sin decoración seleccionable
- Paredes interiores en abeto - machihembrado 15 mm
- Vestíbulo separado con banco de 620 mm de ancho
- Suelo de tarima de 19 mm
- Marco de la base impregnado
- Puerta de madera con cerradura y cristal aislante (740 x 1853 mm)


Datos del producto:

- Medidas 3510 x 2280 x 2630 mm (An / Pr / Al)
- 2 ventanas de vidrio aislante con acristalamiento fijo (1476 x 561 x 21 mm)
- Elemento fijo de cristal y puerta de sauna de cristal transparente ESG de 8 mm
- Diseño interior de prestigio fabricado en madera de tilo
 - 3 bancos de 620 mm de ancho
 - 2 respaldos
 - Mampara para el banco
 - Lámpara con protector de lámpara sin bombilla - para la zona de la sauna
- Opcional:
 - Juego de LED para luz de color en su cabina (N.º de art. LED-ALP-1 / 1-053-794)
 - Juego de LED para luz de color en el vestíbulo (N.º de art. LED-ALP-2 / 1-053-795)



Potencia calorífica recomendada de la estufa: 9-10,5 kW
N.º de art. se encuentra en la ficha técnica
Capacidad de pasajeros: 5

Alpina Large View



NUEVO




Hoja de datos

Variantes de cristal exterior:



Decoración romboidal:




sin decoración de rombos

Equipamiento:

- Elemento cubículo - espesor de pared 110 mm sin decoración (aislamiento 80 mm)
- Decoración exterior de rombos Alpina (50 mm) en abeto - color seleccionable o sin decoración
- Color seleccionable o sin decoración seleccionable
- Paredes interiores en abeto - machihembrado 15 mm
- Vestíbulo separado con banco de 620 mm de ancho
- Suelo de tarima de 19 mm
- Marco de la base impregnado
- Puerta de madera con cerradura y cristal aislante (740 x 1853 mm)

Datos del producto:

- Medidas 3510 x 2280 x 2630 mm (An / Pr / Al)
- 2 ventanas de vidrio aislante con acristalamiento fijo (1476x1581x21mm y 1476x561x21mm)
- Elemento fijo de cristal y puerta de sauna de cristal transparente ESG de 8 mm
- Diseño interior de prestigio fabricado en madera de tilo
 - 3 bancos de 620 mm de ancho
 - 2 respaldos
 - Mampara del banco
 - Lámpara con protector de lámpara sin bombilla - para la zona de la sauna
- Opcional:
 - Juego de LED para luz de color en su cabina (N.º de art. LED-ALP-1 / 1-053-794)
 - Juego de LED para luz de color en el vestíbulo (N.º de art. LED-ALP-2 / 1-053-795)



Potencia calorífica recomendada de la estufa: 9-10,5 kW
N.º de art. se encuentra en la ficha técnica
Capacidad de pasajeros: 5



Alpina Medium Panorama




NUEVO



Variantes de cristal exterior:



Decoración romboidal:



sin decoración de rombos




Hoja de datos

Equipamiento:

- Elemento cubículo - espesor de pared 110 mm sin decoración (aislamiento 80 mm)
- Decoración de rombos Alpina en el exterior (50 mm) en abeto - color seleccionable y seleccionable sin decoración
- Paredes interiores de abeto machihembrado 15 mm
- Suelo de tarima de 19 mm
- Marco de la base impregnado
- Puerta de madera con cerradura y cristal aislante


Datos del producto:

- Medidas 2280 x 2280 x 2630 mm (An / Pr / Al)
- 1 ventana de vidrio aislante con acristalamiento fijo (1686 x 561 x 21 mm)
- Diseño interior de madera de tilo
 - 3 bancos de 620 mm de ancho
 - 2 respaldos
 - Mampara para los bancos
 - Rejilla de protección del horno
 - Lámpara con protector de lámpara sin bombilla - para la zona de la sauna
- Opcional:
 - Juego de LED para luz de color en su cabina (N.º de art. LED-ALP-1 / 1-053-794)



Potencia calorífica recomendada de la estufa: 9-10,5 kW
N.º de art. se encuentra en la ficha técnica
Capacidad de pasajeros: 5

Alpina Medium View




NUEVO



Variantes de cristal exterior:



Decoración romboidal:



sin decoración de rombos




Hoja de datos

Equipamiento:

- Elemento cubículo - espesor de pared 110 mm sin decoración (aislamiento 80 mm)
- Decoración de rombos Alpina en el exterior (50 mm) en abeto - color seleccionable y seleccionable sin decoración
- Paredes interiores de abeto machihembrado 15 mm
- Suelo de tarima de 19 mm
- Marco de la base impregnado
- Puerta de madera con cerradura y cristal aislante

Datos del producto:

- Medidas 2280 x 2280 x 2630 mm (An / Pr / Al)
- 1 ventana de cristal aislante con acristalamiento fijo (1686 x 1666 x 21 mm)
- Diseño interior de madera de tilo
 - 3 bancos de 620 mm de ancho
 - 2 respaldos
 - Mampara para los bancos
 - Lámpara con protector de lámpara sin bombilla - para la zona de la sauna
- Opcional:
 - Juego de LED para luz de color en su cabina (N.º de art. LED-ALP-1 / 1-053-794)



Potencia calorífica recomendada de la estufa: 9-10,5 kW
N.º de art. se encuentra en la ficha técnica
Capacidad de pasajeros: 5





Lava



70 mm



635 x 1935 mm



opcional




Hoja de datos

Equipamiento:

- Tablones de abeto macizo de aprox. 70 mm de espesor con machihembrado triple
- Antecámara propia
- Tablones de suelo de 19 mm
- Marco base impermeabilizado
- Ventana de vidrio aislante fija (1190 x 690 x 70 mm)
- Puerta de cristal ESG de la antecámara a la sauna
- Puerta de madera con cerradura (8mm) y vidrio aislante
- Diseño interior "Prestige" árbol de tilo
 - 3 bancos de 620 mm de anchura
 - 2 respaldos
 - Frente de banco intermedio
 - Rejilla de protección del calefactor
 - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
 - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-LAVA / 1-053-377)

Datos del producto:

- Medidas: Sauna 3450 x 2340 x 2100 mm (An / Pr / Al)
Techo 3790 x 3240 x 2600 mm (An / Pr / Al)
- Voladizo del techo lateral y trasero 250 mm, delantero 800 mm
- Puerta (635 x 1935 mm) a la derecha con vidrio aislante
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm² para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm² para luz de sauna
- Cartón alquitranado y material de fijación
- Material e instrucciones de montaje



Potencia de calefactor
recomendada: 9-10,5 kW
N.º de art. LAVA / 1-053-072
Capacidad en personas: 4



Scala Large



40 mm



810 x 1890 mm



opcional



Hoja de datos


SCALA

Equipamiento:

- Con terraza y antecámara propia
- Tablones de abeto macizo de aprox. 40 mm de espesor con machihembrado doble
- Tablones de suelo de 19 mm
- Marco base impermeabilizado
- Ventana de vidrio aislante fija (1587 x 506 x 16 mm)
- Puerta de cristal ESG (8mm) de la antecámara a la sauna
- Puerta de madera con cerradura y vidrio aislante
- Diseño interior de tilo
 - 2 bancos de 600 mm de ancho, 1 banco de 500 mm de ancho
 - 2 reposacabezas y 2 respaldos
 - Rejilla de protección del calefactor
 - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
 - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-SC-L / 1-053-379)

Datos del producto:

- Dimensiones exteriores sauna con terraza 4070 x 2835 x 2700 mm (An / Pr / Al)
- Altura interior de la sauna 1980 - 2240 mm
- Voladizo del techo lateral y trasero 300 mm, delantero 800 mm
- Puerta (730 x 1810 x 40mm) a la derecha con vidrio aislante
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm² para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm² para luz de sauna
- Cartón alquitranado y material de fijación para techado inicial - techado final in situ
- Material e instrucciones de montaje



Potencia de calefactor recomendada:
9-10,5 kW
N.º de art. SCALA-L, 1-053-023
Capacidad en personas: 5



Scala Medium




Hoja de datos



Equipamiento:

- Con terraza
- Tablones de abeto macizo de aprox. 40 mm de espesor con machihembrado doble
- Tablones de suelo de 19 mm
- Marco base impermeabilizado
- Voladizo del techo lateral y trasero 300 mm, delantero 800 mm
- Ventana de vidrio aislante fija (1587 x 506 x 16 mm)
- Puerta de madera con cerradura y vidrio aislante
- Diseño interior de tilo
 - 2 bancos de 600 mm de ancho, 1 banco de 500 mm de ancho
 - 2 reposacabezas y 2 respaldos
 - Rejilla de protección del calefactor
 - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
 - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-SC-M / 1-053-380)



Datos del producto:

- Dimensiones exteriores sauna con terraza 3210 x 2835 x 2700 mm (An / Pr / Al)
- Altura interior de la sauna 1980 - 2240 mm
- Puerta (730 x 1810 x 40 mm) a la derecha con vidrio aislante
- 3 m lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm² para calefactor de sauna
- 3 m lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm² para luz de sauna
- Cartón alquitranado y material de fijación para techado inicial - techado final in situ
- Material e instrucciones de montaje


Potencia de calefactor recomendada: 9-10,5 kW
N.º de art. SCALA-M, 1-053-022
Posibilidad de montaje invertido
Capacidad en personas: 5



Kuusi



Hoja de datos



Equipamiento:

- Cabaña de abeto, duelas 40 mm (pared 40 mm)
- Diseño interior de tilo
 - 2 bancos (anchura: 60 cm)
 - 2 respaldos
 - Rejilla de suelo de 2 piezas
- Barra LED de luz blanca, regulable, 76 cm de largo
- Incl. tejado - Tablillas bituminosas negras
- Puerta de vidrio ESG transparente de 8 mm
- Pies de madera impermeabilizada
- Rejilla de protección del calefactor
- Apto para calefactores eléctricos y a leña
- Material e instrucciones de montaje
- Opcional
 - Juego de LED para una luz de color en su cabina
 - Caja de protección LED (n.º de art. 1-053-611 / LED-PB-TP)
 - Elemento de ventana "medio vidrio" ³
 - Elemento de ventana "llena vidrio" ⁴

"Kuusi", que significa abeto en finés, hace referencia al tipo de madera con el que se fabrica el nuevo barril de sauna.


Disponible en tres tamaños diferentes, (180, 220, 240) nuestro "Kuusi" encuentra un sitio en prácticamente cualquier jardín. Opcionalmente, una variante le ofrece una pequeña terraza con asientos, para disfrutar y pasar un rato.

Quienes prefieran más luz natural en su cabina pueden elegir entre varias variantes, para dejar entrar el sol.

La sauna de jardín Kuusi está disponible como versión Panorama (medio cristal) ¹ o View (cristal completo) ². Opcionalmente también puede elegir entre entre dos elementos de ventana el elemento de ventana de medio cristal ³ o el elemento de ventana de cristal completo ⁴.

El número de artículo figura en la ficha técnica.

Kaski



Hoja de datos



Equipamiento:

- Cabina de termo-pino, duelas 40 mm (pared 40 mm)
- Diseño interior de tilo
 - 2 bancos (anchura: 60 cm)
 - 2 respaldos
 - Rejilla de suelo de 2 piezas
- Barra LED de luz blanca, regulable, 76 cm de largo
- Incl. tejado - Tablillas bituminosas negras
- Puerta de vidrio ESG transparente de 8 mm
- Patas de madera impermeabilizada
- Rejilla de protección del calefactor
- Apto para calefactores eléctricos y a leña
- Material e instrucciones de montaje
- Opcional
 - Juego de LED para una luz de color en su cabina
 - Caja de protección LED (n.º de art. 1-053-611 / LED-PB-TP)

La idea de un nuevo barril de sauna para la gama de cabinas sentiotec cayó en "tierra fértil" o "Kaski", como diría un finlandés.

La nueva sauna de barril "Kaski" de sentiotec ofrece el ambiente acogedor de un barril combinado con la posibilidad de disfrutar de las vistas. El barril de la sauna está disponible en dos variantes de acristalamiento (semicristalado ¹ o totalmente acristalado ²) y cada una de estas variantes está disponible en tres tamaños diferentes (180, 220, 240).

La madera oscura de termo pino armoniza a la perfección con el interior de tilo y le otorga al barril completo un toque de estilo.

El número de artículo figura en la ficha técnica.





Diseño especial individual

Cabina de sauna a medida

Muchas personas sueñan con tener su propia sauna en casa. Sin embargo, debido a características constructivas, tejados inclinados o límites especiales en el terreno, a veces este sueño no puede llevarse a cabo con una cabina estándar.

En sentiotec somos especialistas en casos especiales y planificamos la sauna de sus sueños adecuada con precisión milimétrica al espacio disponible. Incluso se puede implementar con facilidad una aplicación accesible para personas con discapacidad. Puede elegir entre diferentes tipos de madera y en la parte exterior incluso entre diversos colores, todo conforme a su gusto.

También estaremos encantados de asesorarle sobre el concepto de iluminación de la cabina y la selección de la tecnología perfecta. Si prefiere las ventajas de los infrarrojos, los radiadores pueden colocarse a su altura ideal.

Ningún deseo es demasiado inusual para nosotros. Personalmente y en estrecho contacto con nuestros clientes, creamos cabinas de sauna para su plena satisfacción.

Haga sus sueños realidad con una cabina de sauna a medida de sentiotec.

Las ventajas de un diseño especial:

- Altura personalizada
- Superficie variable con precisión al centímetro
- Ajuste para tejado inclinado
- Superficies de vidrio realizables a medida
- Anchura seleccionable de las superficies de reposo
- Tipos de madera decorativa a elección para el interior (pág. 56)
- Color a elección de los encofrados romboidales para nuestros saunas de jardín (pág. 58)
- Apta para personas con discapacidad
- Infrarrojos en el lugar que usted quiera
- Asesoramiento y puesta en práctica de la experiencia de sauna perfecta



Cabinas de sauna para interiores

Sauna modular y maciza

Cabina maciza "Style"



- Abeto macizo, 40 mm
- Sin nudos
- Tamaño ajustable de manera individual (precisión al centímetro)
- Más información en la página 58

Cabina maciza "Easy"



- Abeto macizo, 40 mm
- Con nudos
- Tamaño ajustable de manera individual (precisión al centímetro)
- Más información en la página 58

Cabina modular "Carat"



- Madera exterior e interior seleccionable
- Tipos de madera: Álamo temblón, abeto, abeto canadiense, cembro
- Tamaño ajustable de manera individual (precisión al centímetro)
- Más información en la página 58

Cabina modular "Lindea"



- Tilo natural y/o tilo térmico en el exterior y en el interior
- Particularidad: Decoración Lindea con junta de sombra negra
- Tamaño ajustable de manera individual (precisión al centímetro)
- Más información en la página 59

Cabinas de sauna para el jardín

Sauna modular y maciza

Cabina maciza "Style / Easy 70 Outdoor"



- Abeto macizo, 70 mm
- Tamaño ajustable de manera individual (precisión al centímetro)
- Más información en la página 60

Cabina modular "Alpina Outdoor"



- Madera interior seleccionable - Tipos de madera: Cembro, abeto canadiense, álamo temblón y abeto
- Encofrado romboidal exterior de abeto - disponible en diversos colores
- A petición, también se puede diseñar de forma personalizada por parte del cliente (sin decoración exterior)
- Tamaño ajustable de manera individual (precisión al centímetro)
- Más información en la página 60



Cabinas de sauna para interiores

Sauna modular y maciza



Aquí se accede al formulario de pedido:




Equipamiento básico:

- Puerta de vidrio ESG 8 mm incl. tiradores de tilo
- Equipamiento de bancos "Prestige" de tilo
 - 2 bancos de 620 mm de anchura
 - adicional a partir de 1.800 mm de profundidad de cabina:
 - Banco de esquina de 620 mm de ancho
 - 1 - 2 reposacabezas
 - Compuerta de ventilación
 - Respaldos
 - Frente de banco intermedio
 - Rejilla de protección del calefactor
 - Rejilla de suelo
 - Lámpara con protector sin bombilla
- Otras opciones con recargo a partir de la página 63

Datos del producto:

- 5 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm² para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm² para luz de sauna
- Módulo de techo con reborde
- Material e instrucciones de montaje

Cabina modular: Maderas de interior y frentes exteriores:



Álamo temblón

Abeto canadiense

Cembro

Abeto canadiense

Tilo Lindea

Tilo térmico Lindea

Cabina maciza: Calidad



Sin nudos

Con nudos

Cabinas de sauna para interiores - Lindea

Cabina modular



Nuestra Lindea es totalmente nueva en el ámbito de los diseños especiales.

Todo el interior y la decoración son de madera de tilo.

Naturalmente estaremos encantados de ofrecerle otras variantes a petición.


Particularidades de la junta de sombra:

Este elemento de diseño genera bellos contrastes y asimismo permite relajarse visualmente.

La decoración está fijada a un panel trasero negro para que los elementos individuales puedan sustituirse fácilmente en caso de gran desgaste, por ejemplo a causa de infusiones intensas. Y así, su sauna se luce de nuevo a un precio razonable. Los elementos decorativos son de madera de tilo, de tilo térmico o de ambos.

Espesor de pared:


El espesor total de la pared es de 110 mm (70 mm + 40 mm de decoración Lindea).



Cabinas de sauna para el jardín

Sauna modular y maciza

Cabina maciza "Style 70 Outdoor"



Abeto macizo 70 mm

Equipamiento básico:

- Aislamiento de 50 u 80 mm (cabina modular)
- Puerta de madera con cerradura y vidrio insertado
- Tablones de suelo de 19 mm
- Marco base impermeabilizado
- Decoración interior Prestige de tilo
- Bancos
- Reposacabezas
- Respaldos

Cabina modular "Alpina Outdoor"



Cabina modular, 80 y 110 mm

- Paneles de los bancos
- Compuerta de ventilación
- Rejilla de protección del calefactor
- Rejilla de suelo
- Lámpara con protector sin bombilla
- Cartón alquitranado y material de fijación
- Techado por parte del cliente
- Encofrado romboidal de abeto 20 mm incl. fachada ventilada por detrás o con opción de decoración por parte del cliente




Dimensionamiento:

- Con altura individual y superficie variable
- Planta máx. 5 x 3,5 metros
- la antecámara puede ajustarse de manera individual

Aquí se accede al formulario de pedido:



Cabina modular: Maderas de interior y frentes exteriores:



Álamo temblón Abeto canadiense Cembro Abeto canadiense Tilo Lindea Tilo térmico Lindea

Cabina modular: Opciones de color de encofrado romboidal*:

*Otros colores a petición



5071 Tatti 5059 Marja 5078 Kataja 5062 Tuohi 5089 Piki 5081 Kaste



Equipamiento de bancos

Sauna modular y maciza

Detalles de producto:

- Disponible opcionalmente con grandes bordes redondeados
- De tilo o tilo térmico

Prestige



Cube



Loft



Emotion¹



Easy²



¹ Posibilidad de instalación de LED

² No son posibles los bordes grandes redondeados

Para individualistas:

¡También puede combinar su equipamiento de bancos!

Equipamiento de bancos seleccionable:

- Rejilla de suelo
- Cubierta de reflector
- Rejilla de protección del calefactor
- Respaldo
- Paneles de los bancos
- Pie de banco (página 63)



Equipamiento de bancos "Emotion"

Extras con recargo


Sauna modular y maciza

Revestimiento de pie de banco para frentes de vidrio:

- Tilo o tilo térmico
- Equipamiento de bancos (página 62) a libre elección



Pie de acero inoxidable



Pie de banco 1 altura "Prestige"




Pie de banco 2 alturas "Prestige"



Pie de banco1 altura "Emotion LED"

Cabecero regulable



Equipamiento de bancos "Emotion"

- Varias alturas ajustables
- Fácil manejo mediante asa
- Inoxidable

Cabecero y pie regulables



Equipamiento de bancos "Emotion"

- Ergonómico
- Diferentes alturas
- Cabecero y pie regulables por separado
- Ocupa poco espacio: ideal para cabinas pequeñas




Extras con recargo

Sauna modular y maciza

Infrarrojos

Si además de las ventajas de la sauna clásica también desea disponer de infrarrojos:

podemos ponerlo en práctica para usted. Las saunas híbridas son la última tendencia y combinan muchos beneficios. Mediante el calor profundo pueden aliviarse tensiones...



Piedras de sal del Himalaya

La temperatura ideal del aire en una sauna de sal es de aproximadamente 65 °C. En combinación con las piedras de sal y el calentamiento suave, se activan las propiedades higroscópicas de la sal. La humedad natural hace que la sal se condense en la superficie de los ladrillos de sal y desencadena el proceso natural de ionización.

El cuerpo absorbe la sal no solo a través de las vías respiratorias, sino también a través de la piel. El calor de la sauna abre los poros de la piel y facilita la absorción de muchos de los aproximadamente 84 valiosos minerales que contiene la sal. Las sesiones de sauna salina aumentan la

circulación bajo la piel y también en la mucosa pulmonar, reduciendo la inflamación, el enrojecimiento, la hinchazón, el picor y la sequedad, lo que también puede reducir la frecuencia y la gravedad de los brotes de eczema.

Otra ventaja de contar con una pared de sal en la sauna es su suave color rosa natural. Este color puede incluso realizarse mediante el uso de luces LED. La calidez reflectante y el brillo de las luces LED generan un ambiente de bienestar y relajación. Especialmente en los meses fríos de otoño e invierno, después se sentirá como una nueva persona.

Sound & Light

También planificamos en el mismo momento el entorno perfecto para su sauna. La iluminación indirecta en los colores del arco iris no supone ningún problema. La gama incluye controles fáciles de usar que convertirán su sesión de sauna en toda una experiencia.

¡Donde hay luz también debe haber sonido!

La buena calidad del sonido en su sauna está garantizada con las soluciones inteligentes de sentiotec. Incluso el manejo de su sauna mediante control de voz ha dejado de ser cosa del futuro y puede hacerse realidad en la sauna de sus sueños.





CABINAS DE INFRARROJOS

CABINA DE INFRARROJOS MACIZA

VitaMy 69

MiniMy 71

CABINA DE INFRARROJOS MODULAR

Venus Vital 73

Onni Small 75

Onni Mini 76

DISEÑO ESPECIAL 78



VITAMY & MINIMY

VitaMy




Hoja de datos

Equipamiento:

- Puertas de vidrio ESG incl. tirador de madera (590 x 1915 x 8 mm)
- Módulo de vidrio ESG transparente (2 x 474 x 1945 x 8 mm)
- Control IR (PRO D infra) con 2 circuitos de calefacción regulables, los paneles IR se pueden conmutar adicionalmente
- Iluminación LED regulable (blanco cálido)
- 2 radiadores ECO de espectro completo de 350 W (espalda)
- 2 radiadores ECO de espectro completo de 500 W (frente)
- 2 placas calefactoras por infrarrojos de 100 W (para pantorrillas)
- 1 desaireación (redonda) – opcionalmente disponible: Ventilador
- 2 cuencos de esteatita para aceites aromáticos
- Radiación infrarroja con vidrio: A 24 %, B 55 %, C 21 %
- 2 respaldos ergonómicos
- Bancos ajustables individualmente


Datos del producto:

- Medidas 1640 x 1250 x 2020 mm (An / Pr / Al)
- Longitud del espacio: 1200 mm



N.º de art. VITAMY-164-B, 1-037-765
Capacidad en personas: 2





MiniMy




Hoja de datos

Equipamiento:

- Control IR (PRO D infra) con 2 circuitos de calefacción regulables, el panel IR se pueden conmutar adicionalmente
- Iluminación LED regulable (blanco cálido)
- 1 radiador ECO de espectro completo de 350 W (espalda)
- 1 radiador ECO de espectro completo de 500 W (frente)
- 1 placa calefactora por infrarrojos de 100 W (para pantorrillas)
- 1 desaireación (redonda) – opcionalmente disponible: Ventilador
- 1 cuenco de esteatita para aceites aromáticos
- Radiación infrarroja con vidrio: A 24 %, B 55 %, C 21 %
- Módulo de vidrio ESG transparente
- Puerta de vidrio ESG incl. tirador de madera (590 x 1915 x 8 mm)
- 1 respaldo ergonómico

Datos del producto:


- Medidas 1030 x 1250 x 2020 mm (An / Pr / Al)
- Longitud del espacio: 1150 mm



N.º de art. MINIMY-120-B, 1-045-570
Capacidad en personas: 1



Venus Vital



65 mm

230 V CA

572 x 1725 x 6 mm



Hoja de datos


VENUS VITAL

Equipamiento:

- Interior y exterior de abeto canadiense
- Con elementos calefactores regulables
- Banco de abeto canadiense

Datos del producto:

- Medidas 1286 x 907 x 1900 mm (An / Pr / Al)
- Puerta de vidrio ESG (572 x 1725 x 6 mm)
- 2 radiadores IR de luz roja de espectro completo 400 W (espalda)
- 2 placas calefactoras de 250 W (laterales)
- 1 placa calefactora de 300 W (pantorrillas)
- 2 placas calefactoras de 100 W (suelo)
- Control digital en el interior
- Luz de color (7 colores, 2 programas)
- Ventilador
- Puerta abatible a la derecha
- Radiación infrarroja con vidrio: A 9 %, B 24 %, C 67 %



N.º de art. VENUS-V, 1-045-385
Capacidad en personas: 2




ONNI

En finés, "Onni" significa "Felicidad", que es la sensación de la que disfrutará en su cabinas de infrarrojos Onni.

Es la cabina ideal para principiantes y garantiza pura relajación, no solo por su atractivo diseño, sino también por su sencillo funcionamiento. Disfrute de la felicidad y del calor reparador que le proporcionará su **cabinas de infrarrojos Onni**.

Onni Small



Hoja de datos




Equipamiento:

- Cabina modular de obeche
- 2 radiadores IR de luz roja de espectro completo de 400 W regulables (espalda)
- 2 placas calefactoras de 300 W (laterales)
- 1 placa calefactora de 200 W (pantorrillas)
- 1 placa calefactora de 200 W (suelo)
- Tipo de madera álamo temblón
- Control digital en el interior
- Luz de lectura
- Iluminación de color
- Radio y reproducción de MP3 (USB y Bluetooth)
- Puerta abatible a la derecha
- Radiación infrarroja con vidrio: A 5 %, B 24 %, C 71 %

Datos del producto:


- Medidas 1300 x 1043 x 2000 mm (An / Pr / Al)



N.º de art. IR-ONNI-130-104,
1-053-079
Capacidad en personas: 2



Onni Mini



46 mm 230 V CA 592 x 1866 x 6 mm




Hoja de datos

Equipamiento:

- Cabina modular de obeche
- 1 radiador IR de luz roja de espectro completo de 400 W regulable (espalda)
- 2 placas calefactoras de 300 W (laterales)
- 1 placa calefactora de 200 W (pantorrillas)
- 1 placa calefactora de 200 W (suelo)
- Tipo de madera álamo temblón
- Control digital en el interior
- Luz de lectura
- Iluminación de color
- Radio y reproducción de MP3 (USB y Bluetooth)
- Puerta abatible a la derecha
- Radiación infrarroja con vidrio: A 5 %, B 24 %, C 71 %

Datos del producto:

- Medidas 1000 x 1043 x 2000 mm (An / Pr / Al)



N.º de art. IR-ONNI-100-104, 1-053-078
Capacidad en personas: 1



Diseño especial individual

Cabina de infrarrojos

Diseño especial de cabina IR

- Disponible como: Sauna modular o maciza
- Volumen de suministro:
 - Puerta de vidrio ESG de 8 mm incl. tirador de madera de tilo o de madera y acero inoxidable
 - Decoración interior Prestige de tilo
 - Banco
 - Paneles de los bancos
 - Revestimiento del suelo en abeto
 - Lámpara con protector sin bombilla
- Adicionalmente:
 - Muesca reflector IR
 - Cubiertas de reflector
 - Placas calefactoras
 - Banco extensible ("VitaMy")
 - Frente de vidrio
 - Tejado inclinado
 - Zócalo negro
- Otros deseos individuales a petición
- El equipamiento IR también es apto para el funcionamiento en la sauna

Equipamiento especial de calor profundo por infrarrojos



- Radiador infrarrojo de espectro completo, control, marco e instalación




- Placas calefactoras por infrarrojos


Respaldo ergonómico infrarrojo




- Disponible en 2 tipos de madera (clara y oscura)






■ Cabina Style IR a medida



■ Cabina Style IR a medida



■ Cabina Carat IR a medida





BAÑOS DE VAPOR

DISEÑO ESPECIAL

<i>Módulos de spa</i>	82
<i>Duchas y bancos</i>	83
<i>Módulo relax, puerta e iluminación</i>	84

Diseño especial de módulos de spa

Baño de vapor a medida



Módulos de spa sentiotec para su zona de Wellness.

Con los módulos de spa puede encargarnos que le montemos el baño de vapor de sus sueños, desde las paredes hasta el equipamiento. Los módulos son rápidos y fáciles de instalar, y su diseño compacto permite adaptarlos a espacios reducidos. Las duchas y las piscinas tampoco son un problema para los módulos flexibles de poliestireno extruido (XPS).

Los módulos spa de sentiotec:

- son fáciles y rápidos de instalar
- son adaptables
- son ligeros a la vez que muy resistentes
- son particularmente hidrófugos
- absorben fácilmente el calor
- están hechos de poliestireno extruido (XPS)

El volumen de suministro de los módulos sentiotec Spa incluye las piezas de las paredes, el techo, los asientos y, posiblemente otros elementos como componentes listos para instalar. A continuación, los módulos ensamblados deben imprimirse a prueba de agua y azulejarse de modo individual. (¡Los azulejos y la imprimación no se incluyen en el volumen de suministro!) Aquí le otorgamos libertad creativa a nuestros clientes. Pueden instalarse en el baño de casa, en balnearios públicos, en gimnasios, en hoteles...

Podemos fabricar los siguientes productos a medida:

- Baños de vapor
- Duchas
- Sala de enfriamiento, sala de hielo
- Equipamiento (tumbonas, bancos, cuencos para agua, ...)

También ofrecemos los siguientes accesorios:

- Generadores de vapor y accesorios Harvia HGX y HGP
- Puertas con marcos de aluminio
- Cielo estrellado
- Fuentes de vapor




Módulos de spa sentiotec para su zona de Wellness.

Las duchas son un elemento indispensable en toda zona de Wellness. Las duchas modulares de spa sentiotec le permiten planificar e instalar sus duchas de manera sencilla y sin complicaciones. Ya sean duchas helicoidales o redondas, con o sin curvas, nuestros módulos le permiten diseñar su zona de Wellness de manera individual, también en su casa.

Actualmente ofrecemos 3 modelos diferentes:


- Ducha "Redonda": 2100 mm de altura
- Ducha "Caracol": 2100 mm de altura
- Ducha "Tulipa": 2500 mm de altura
- Tamaños especiales disponibles a petición



Los bancos modulares de spa sentiotec no solo son cómodos sino también elegantes.

Sin importar cuán largo o ancho sea su baño de vapor, podemos ajustar el tamaño para adaptarlo a sus necesidades individuales. Se pueden azulejar con facilidad y conforme a sus deseos. Los azulejos no se incluyen en el volumen de suministro: ¡aquí le otorgamos libertad creativa!

Actualmente ofrecemos cinco bancos diferentes:




- Banco Basic sin respaldo
- Banco Basic
- Banco Basic 1
- Banco Basic 2
- Banco DeLuxe



Diseño especial de módulos de spa

Baño de vapor a medida



Módulos Relax

Como su nombre lo indica, los módulos Relax le invitan a relajarse. Los ligeros componentes pueden colocarse donde usted desee y azulejarse de manera individual. (Los azulejos no se incluyen en el volumen de suministro: ¡aquí le otorgamos libertad creativa!)

Actualmente ofrecemos 3 tipos diferentes de módulos Relax:

- "Relax"
- "Sleep"
- "Couche"
- Todos nuestros módulos relax están disponibles con o sin calefacción eléctrica integrada.



Puerta con marco de aluminio

La nueva puerta con marco de aluminio es una excelente solución para baños de vapor. Han sido especialmente desarrolladas para las condiciones presentes en el baño de vapor. De esta forma se obtiene un aspecto uniforme en toda su zona de Wellness. La puerta está hecha de vidrio de seguridad de 8 mm de grosor.

Nuestras puertas se montan de forma que no se vean las cabezas de los tornillos, el tirador de la puerta es de aluminio y el vidrio está disponible en los siguientes acabados: bronce, gris ahumado, transparente y satinado.



Iluminación del baño de vapor















Para crear el ambiente adecuado en su baño de vapor, le ofrecemos una gran variedad de iluminación para baños de vapor. Cree un ambiente agradable con los cristales de luz de sentiotec.

Actualmente le ofrecemos cuatro posibles diseños de cristal:

- Cristal poliedro
- Cristal redondo
- Cristal diamante, corto
- Cristal diamante, largo



Explicación de los iconos

-  **M** Cabina maciza: tablonces de abeto macizo de 40 mm cepillado por ambas caras, prefabricado para elementos
-  Cabaña sostenible de madera maciza
-  **E** Cabina modular: Tablas machihembradas o paneles interiores y exteriores (espesor conforme a las especificaciones), aislamiento intermedio de alta calidad en saunas
-  Indica la tensión de funcionamiento de los calefactores de sauna
-  Describe la potencia calorífica de los elementos calefactores infrarrojos conectados
-  Radiador IR de luz roja de espectro completo
-  Radiador de infrarrojos regulable
-  Puerta totalmente de vidrio: Vidrio ESG de 6 u 8 mm de espesor, inclusive junta de la puerta, bisagras de la puerta, tirador y cerradura de la puerta, abatible a la izquierda
-  Puerta totalmente de vidrio: Vidrio ESG de 6 u 8 mm de espesor, inclusive junta de la puerta, bisagras de la puerta, tirador y cerradura de la puerta, abatible a la derecha
-  Posibilidad de montaje invertido de la cabina
-  Limitación del tiempo de calentamiento: la unidad de control se desconecta automáticamente después de este número de horas
-  Control con función de música
-  El control es adecuado para el funcionamiento con luz de color
-  Iluminación de color

Disposiciones de garantía

¡sentiotec GmbH está convencida de la calidad de sus productos y queremos que usted se beneficie de ello!

Disposiciones de garantía técnica

Ofrecemos una garantía del fabricante de 2 años para todas nuestras unidades de control de las líneas sentiotec sauna, sentiotec infra y sentiotec light&media. Para los radiadores de infrarrojos ofrecemos una garantía del fabricante de 2 años y de 5000 horas de funcionamiento para los radiadores DIR. Para todos los calefactores de sauna, la garantía suele ser de 2 años.

Requisitos para esta garantía:

- Los dispositivos de control han sido instalados por una empresa especializada autorizada.
- Los dispositivos se utilizan de acuerdo con las instrucciones de uso de sentiotec.
- sentiotec recibe la reclamación de garantía dentro del plazo de garantía.

Se excluyen de la garantía:

- Defectos o daños causados por un uso inadecuado
- todos los materiales y artículos consumibles, como elementos calefactores, etc.

Disposiciones de garantía de cabinas

Ofrecemos una garantía de 5 años para todas nuestras cabinas macizas y modulares de las líneas sentiotec sauna y sentiotec infra para uso privado. Para uso comercial, la garantía es de 2 años.

Requisitos para esta garantía:

- Se presenta la factura correspondiente.
- Se adjunta una descripción detallada del fallo.
- Las cabinas han sido instaladas conforme a las instrucciones de instalación y funcionamiento de sentiotec.
- sentiotec recibe la reclamación de garantía dentro del plazo de garantía.
- En el caso de las cabañas exteriores, el consumidor debe tener cuidado de proteger la madera pintándola o dejándola con una pintura protectora de la madera.

Se excluyen de la garantía:

- Defectos o daños causados por un uso inadecuado
- Cabinas que hayan sido modificadas sin el consentimiento expreso del fabricante
- Bolsas de resina y fugas de resina
- Daños y decoloración de la madera debidos a una ventilación insuficiente o a una instalación incorrecta
- Cambios naturales en la madera como decoloración, agrietamiento, contracción, hinchazón o cambios similares causados por las propiedades naturales de la madera

Las bolsas de resina no son motivo de reclamación, ya que se producen repetidamente en la madera de abeto y cuando se selecciona no es posible determinar a qué profundidad se encuentran. **Las bolsas de resina no son motivo de reclamación** si están justo por debajo de la superficie, se abren cuando se genera calor y "supuran". Retire la resina derramada con un paño empapado en acetona. Si solo aparecen gotas de resina, deje que se endurezcan y luego ráspelas cuidadosamente con un cuchillo.

El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de la factura emitida por el fabricante de la cabina. La presentación de la factura original es condición previa. Si no se dispone de la factura original, el mes de fabricación que figura en la placa de características del producto sirve de base para el inicio del periodo de garantía. El periodo de garantía no se amplía ni se renueva a partir de prestaciones de garantía.

sentiotec GmbH

Wartenburger Straße 31

4840 Vöcklabruck

AUSTRIA

T: +43 (0) 7672 / 229 00

F: +43 (0) 7672 / 229 00 - 80

info@harvia.com

www.sentiotec.com