



sentiotec

SAUNA & SPA

IT

Cabine sauna • Cabine a infrarossi • Bagni di vapore

BENESSERE INTEGRALE.

Il wellness a tutto tondo. Come fornitore completo per ogni area SPA – dalla sauna agli infrarossi, fino al bagno di vapore – forniamo soluzioni convincenti in tutte le aree di prodotti per soddisfare le esigenze individuali. Puntiamo sullo sviluppo e la produzione in-house per garantire i più alti standard di qualità.

Naturalmente, non usiamo un legno qualsiasi per l'equipaggiamento interno delle nostre cabine. Dopotutto, deve resistere regolarmente a fluttuazioni elevate di temperatura. La qualità dell'abete rosso europeo è particolarmente buona, ma anche legni pregiati come pino, tsuga o tiglio si adattano ottimamente a questo scopo.

Ciò che ci distingue è la vicinanza e il contatto con i nostri clienti. Questo si traduce in innovazioni che fanno tendenza e in costanti miglioramenti dei prodotti, che si possono ritrovare anche in questo catalogo. Una gamma di prodotti funzionali e ben progettati assicura un'installazione semplice e un pratico impiego. Questo vale sia per il nostro programma standard di cabine che per le soluzioni su misura. Non c'è bisogno di preoccuparsi della tecnologia e della fattibilità. Questo è il servizio che offriamo.

Negli ultimi anni si è affermato in particolare il design modulare dei nostri bagni di vapore su misura. Con i moduli SPA sentiotec, i progetti personalizzati possono essere realizzati in modo semplice e orientato alla soluzione. Anche in questi casi, potete contare su uno dei leader di mercato nel settore.

CABINE SAUNA

<i>Sauna in legno massiccio</i>	12 - 37
<i>Sauna a elementi</i>	38 - 40
<i>Sauna da giardino</i>	41 - 53
<i>Produzione speciale</i>	54 - 65

CABINE A INFRAROSSI

<i>Cabina a infrarossi in legno massiccio</i>	68 - 71
<i>Cabina a infrarossi a elementi</i>	72 - 77
<i>Produzione speciale</i>	78 - 79

BAGNI DI VAPORE

<i>Produzione speciale</i>	82 - 85
----------------------------	---------

SPIEGAZIONE DELLE ICONE

86

Sauna in legno massiccio



Alaska Corner Infra+
L 2060 x P 2060 x H 2040 mm

Pagina 13



Alaska Mini Infra+
L 1600 x P 1100 x H 2040 mm

Pagina 14



Alaska Corner
L 2060 x P 2060 x H 2040 mm

Pagina 15



Family Medium
L 1960 x P 1590 x H 2040 mm

Pagina 37



Panorama Large
L 2139 x P 2152 x H 2010 mm

Pagina 39



Panorama Small
L 2139 x P 1642 x H 2010 mm

Pagina 40



Alaska View
L 2060 x P 2060 x H 2040 mm

Pagina 16



Alaska Mini
L 1600 x P 1100 x H 2040 mm

Pagina 17



Arktis Infra+
L 2340 x P 2060 x H 2040 mm

Pagina 19



Alpina Large Panorama
L 1960 x P 1590 x H 2040 mm

Pagina 42



Alpina Large View
L 1960 x P 1590 x H 2040 mm

Pagina 43



Alpina Medium Panorama
L 1960 x P 1590 x H 2040 mm

Pagina 44



Polaris Large
L 2340 x P 2060 x H 2040 mm

Pagina 21



Komfort Corner Large
L 2340 x P 2060 x H 2040 mm

Pagina 23



Komfort Corner
L 2060 x P 2060 x H 2040 mm

Pagina 24



Alpina Medium View
L 1960 x P 1590 x H 2040 mm

Pagina 45



Lava
L 3790 x P 3240 x H 2600 mm

Pagina 47



Scala Large
L 4070 x P 2835 x H 2700 mm

Pagina 49



Komfort Large
L 2080 x P 2060 x H 2040 mm

Pagina 25



Komfort Small
L 2080 x P 1580 x H 2040 mm

Pagina 26



Wellfun Corner
L 2052 x P 2052 x H 2040 mm

Pagina 28



Scala Medium
L 3210 x P 2835 x H 2700 mm

Pagina 50



Kuusi
L 4070 x P 2835 x H 2700 mm

Pagina 52



Kaski
L 3210 x P 2835 x H 2700 mm

Pagina 53



Wellfun Large
L 2064 x P 2052 x H 2040 mm

Pagina 29



Wellfun Mini
L 1450 x P 1450 x H 2040 mm

Pagina 30



Basic Corner
L 1944 x P 1865 x H 2040 mm

Pagina 32



VitaMy
L 1640 x P 1250 x H 2020 mm

Pagina 69



MiniMy
L 1030 x P 1250 x H 2020 mm

Pagina 71



Venus Vital
L 1286 x P 907 x H 1900 mm

Pagina 73



Basic Large
L 1945 x P 1865 x H 2040 mm

Pagina 33



Basic Medium
L 1945 x P 1560 x H 2040 mm

Pagina 34



Family Large
L 1960 x P 1890 x H 2040 mm

Pagina 36



Onni
Small & Mini

da pagina 75

Sauna a elementi

Sauna da giardino

Cabine a infrarossi

- Infrarossi
- Cabina in legno massiccio
- Luce colorata opzionale
- Indoor
- Cabina a elementi
- Outdoor


L'effetto del calore può essere avvertito nel corpo: ¹

- abbassa la pressione sanguigna
- mantiene la flessibilità dei vasi sanguigni
- migliora la funzione delle arterie
- riduce i grassi nel sangue
- riduce le infiammazioni



UNA VISITA ALLA SAUNA AUMENTA LA FREQUENZA CARDIACA ED È PARAGONABILE ALLO SPORT. ¹

Chi frequenta la sauna da 4 a 7 volte la settimana riduce: ¹



“L'uso regolare della sauna è stato associato a un minor rischio di malattie cardiache, di morte cardiaca improvvisa, di pressione alta e perdita di memoria”.

JARI LAUKKANEN E TANJANINNA LAUKKANEN:
“SAUNA, CORPO E MENTE” (12/2020)

¹ Professor Hans Hägglund, Università di Uppsala, docente, 16 dicembre 2020.



Oltre a farmaci, terapie e attività fisica, i medici dovrebbero prescrivere la sauna per la prevenzione e il trattamento delle malattie?

PROFESSORE HANS HÄGGLUND



CIRCA **500** STUDI PUBBLICATI SUGLI EFFETTI SALUTARI DELLE SAUNE. ¹

La sauna aiuta il cervello, e inoltre: ²

- il riscaldamento del corpo
- la circolazione del sangue
- riduce le infiammazioni
- rilascia endorfine
- migliora il sonno
- favorisce l'interazione sociale

L'83%

DEI PARTECIPANTI ALLO STUDIO HA DORMITO MEGLIO DOPO UNA SESSIONE DI SAUNA.

HUSSAIN, GREAVES & COHEN 2019



Il calore rilascia endorfine, ossitocina e serotonina, migliorando l'umore e aumentando il benessere. ¹

“Una visita alla sauna riduce l'ansia e migliora la concentrazione”.

Kuusinen & Heinonen 1972

² Basato su diverse ricerche (Laukkanen, Zaccardi e Knutsor).

Healing with heat



Il calore può aiutare a sentirci più sani. Non importa se si sceglie una sauna, una cabina a infrarossi o un bagno di vapore. Il calore benefico può rafforzare il sistema immunitario, sollevare lo spirito, rilassare i muscoli, migliorare l'aspetto della pelle e fare molto di più.

Con una sauna, si compie un'esperienza fisica originale e naturale: l'esperienza condivisa del naturismo. Questa è un'antitesi ovvia e tangibile al nostro mondo digitalizzato. L'ambiente offline di una sauna agisce come antidoto perfetto allo stress e al sovraccarico di informazioni. Un rilassamento a livello fisico e mentale, per così dire.

IMPORTANTE:


Per tutti i trattamenti con il calore, il tempo massimo di una seduta è 15 minuti. Dato che la temperatura del corpo aumenta fortemente, si possono avere problemi circolatori. Permettere al proprio corpo di riposare e rilassarsi dopo una sessione di sauna.

SAUNA

Nella sauna, la temperatura è alta (fino a 100 °C) e l'umidità è bassa. Il corpo viene riscaldato dall'esterno e si comincia a sudare. Inoltre, una gettata di vapore può aumentare il calore per un breve periodo in modo da far sudare ancora di più.

Vi sono diverse forme di sauna:

- Sauna a fumo (forma originale)
- Sauna finlandese tradizionale
- Sauna riscaldata elettricamente
- Sauna a legna
- Bio sauna
- Sauna ibrida



BAGNO DI VAPORE

Anche un bagno di vapore è molto caldo e fa sudare. Una differenza con la sauna è la temperatura. In un bagno di vapore la temperatura è più bassa (45 – 55 °C) ma l'umidità è più alta, quasi il 100%. Un bagno di vapore può avere un effetto positivo e salutare specialmente per i disturbi reumatici e i sintomi del raffreddore.

Vi sono forme diverse anche per il bagno di vapore:

- Bagno di vapore tradizionale
- Erbe aromatiche / aromaterapia
- Applicazioni di nebbia salina
- Bagno turco



INFRAROSSI

Con un irradiatore a infrarossi a spettro completo si può portare il sole a casa propria. In una cabina a infrarossi la temperatura è di 30 – 45 °C (secondo ÖNORM M6219-4). Il corpo non deve quindi spendere energia extra per riscaldarsi o per rinfrescarsi.

Grazie all'effetto di calore profondo tutto il corpo si riscalda dall'interno verso l'esterno. Il sangue viene riscaldato attraverso la pelle e quindi si distribuisce in tutto il corpo. I vasi sanguigni si dilatano e così viene stimolata la circolazione del sangue e le tensioni muscolari possono sciogliersi.





CABINE SAUNA

SAUNA IN LEGNO MASSICCIO

<i>Alaska Corner Infra+</i>	13
<i>Alaska Mini Infra+</i>	14
<i>Alaska Corner</i>	15
<i>Alaska View</i>	16
<i>Alaska Mini</i>	17
<i>Arktis Infra+</i>	19
<i>Polaris Large</i>	21
<i>Komfort Corner Large</i>	23
<i>Komfort Corner</i>	24
<i>Komfort Large</i>	25
<i>Komfort Small</i>	26
<i>Wellfun Corner</i>	28
<i>Wellfun Large</i>	29
<i>Wellfun Mini</i>	30
<i>Basic Corner</i>	32
<i>Basic Large</i>	33
<i>Basic Medium</i>	34
<i>Family Large</i>	36
<i>Family Medium</i>	37

SAUNA A ELEMENTI

<i>Panorama Large</i>	39
<i>Panorama Small</i>	40

SAUNA DA GIARDINO

<i>Alpina Large Panorama</i>	42
<i>Alpina Large View</i>	43
<i>Alpina Medium Panorama</i>	44
<i>Alpina Medium View</i>	45
<i>Lava</i>	47
<i>Scala Large</i>	49
<i>Scala Medium</i>	50
<i>Kuusi</i>	52
<i>Kaski</i>	53

PRODUZIONE SPECIALE

<i>Produzione speciale individuale</i>	55
<i>Cabine sauna per interni</i>	56
<i>Cabine sauna per esterni</i>	57
<i>Configurazioni panca</i>	62
<i>Extra con sovrapprezzo</i>	63



ALASKA

Alaska Corner Infra+




Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elementi tetto massicci con coronamento tetto
- Allestimento interno "Prestige" in tiglio
 - 3 panche da 620 mm
 - Poggiatesta regolabile
 - 2 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 530 x P 455 x H 750 mm)
 - Griglia di fondo
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-AL-C-IR / 1-053-358)

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 2060 x 2060 x 2040 mm (L / P / H)
- Porta in vetro ESG (680 x 1915 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Elemento in vetro ESG trasparente (755 x 1945 x 8 mm)
- 2 irradiani a spettro completo a luce rossa IR, da 350 W (incl. schienale in legno)
- Comando per irradiani a infrarossi (1 circuito)
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio



Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 7,5 - 9 kW
 Cod. art. ALASKA-C-IR+ / 1-030-267
 Possibilità di montaggio speculare invertito
 Capacità della persona: 5




Alaska Mini Infra+



Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
- Allestimento interno "Prestige" in tiglio
 - 1 panca da 620 mm, 1 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 625 x P 355 mm)
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-AL-M-IR / 1-053-359)



Dettagli prodotto:

- Dimensioni 1600 x 1100 x 2040 mm (L / P / H)
- Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm)
- Elemento in vetro ESG trasparente (365 x 1945 x 8 mm)
- 1 irradiatore a spettro completo a luce rossa IR, 350 W (incl. schienale in legno)
- Comando per irradiatore a infrarossi (1 circuito)
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio

Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 3,6 kW
Cod. art. ALASKA-MN-IR+ / 1-030-245
Possibilità di montaggio speculare invertito
Capacità della persona: 2


Alaska Corner



Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
- Allestimento interno "Prestige" in tiglio
 - 3 panche da 620 mm
 - 2 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 530 x P 455 x H 750 mm)
 - Griglia di fondo
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-AL-C / 1-053-360)



Dettagli prodotto:

- Dimensioni 2060 x 2060 x 2040 mm (L / P / H)
- Porta in vetro ESG (680 x 1915 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Elemento in vetro ESG trasparente (755 x 1945 x 8 mm)
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio

Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 7,5 - 9 kW
Cod. art. ALASKA-C / 1-030-269
Possibilità di montaggio speculare invertito
Capacità della persona: 5



Alaska View




Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
- Allestimento interno "Prestige" in tiglio
 - 3 panche da 620 mm
 - 2 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 530 x P 455 x H 750 mm)
 - Griglia di fondo
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-AL-V / 1-053-361)

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 2080 x 2060 x 2040 mm (L / P / H)
- Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm)
- Elemento in vetro ESG trasparente (674 x 1945 x 8 mm)
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio



Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 7,5 - 9 kW
Cod. art. ALASKA-V / 1-040-132
Possibilità di montaggio speculare invertito
Capacità della persona: 5

Alaska Mini




Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
- Allestimento interno "Prestige" in tiglio
 - 1 panca da 620 mm, 1 poggiatesta da 350 mm
 - 1 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 625 x P 355 mm)
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-AL-M / 1-053-362)

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 1600 x 1100 x 2040 mm (L / P / H)
- Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm)
- Elemento in vetro ESG trasparente (224 x 1945 x 8 mm)
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio



Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 3,6 kW
Cod. art. ALASKA-MN / 1-030-270
Possibilità di montaggio speculare invertito
Capacità della persona: 2





ARKTIS

Arktis Infra+




Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
- Allestimento interno "Prestige" in tiglio
 - 3 panche da 620 mm
 - 2 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 530 x P 611 x H 755 mm)
 - Griglia di fondo
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-AR-IR / 1-053-363)


Dettagli prodotto:

- Dimensioni 2340 x 2060 x 2040 mm (L / P / H)
- Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Elementi in vetro ESG trasparente (464 x 1945 x 8 mm / 481 x 1945 x 8 mm)
- 2 irradiatori a spettro completo a luce rossa IR, da 350 W (incl. schienale in legno)
- Comando per irradiatore a infrarossi (1 circuito)
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio



Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 7,5 - 9 kW
 Cod. art. ARKTIS-IR+ / 1-030-271
 Possibilità di montaggio speculare invertito
 Capacità della persona: 5





POLARIS

Polaris Large




Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
- Allestimento interno "Prestige" in tiglio
 - 3 panche (2 da 620 mm e 1 da 530 mm)
 - 2 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 550 x P 520 x H 750 mm)
 - Griglia di fondo
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-PO-L / 1-053-364)

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 2340 x 2060 x 2040 mm (L / P / H)
- Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio



Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 7,5 - 9 kW
 Cod. art. POLARIS-L / 1-030-277
 Possibilità di montaggio speculare invertito
 Capacità della persona: 5



Komfort Corner Large



Scheda tecnica




KOMFORT

Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
- Allestimento interno "Prestige" in tiglio
 - 3 panche da 620 mm
 - 2 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 550 x P 455 x H 750 mm)
 - Griglia di fondo
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-KO-C-L / 1-053-365)

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 2340 x 2060 x 2040 mm (L / P / H)
- Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Elemento in vetro ESG trasparente (346 x 1776 x 8 mm)
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio



Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 7,5 - 9 kW
Cod. art. KOMFORT-C-L / 1-030-275
Possibilità di montaggio speculare invertito
Capacità della persona: 5




Komfort Corner



Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
- Allestimento interno "Prestige" in tiglio
 - 3 panche da 620 mm
 - 2 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 530 x P 455 x H 750 mm)
 - Griglia di fondo
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-KO-C / 1-053-366)



Dettagli prodotto:

- Dimensioni 2060 x 2060 x 2040 mm (L / P / H)
- Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Elemento in vetro ESG trasparente (346 x 1776 x 8 mm)
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio

Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 7,5 - 9 kW
 Cod. art. KOMFORT-C / 1-030-274
 Possibilità di montaggio speculare invertito
 Capacità della persona: 5


Komfort Large



Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
- Allestimento interno "Prestige" in tiglio
 - 3 panche da 620 mm
 - 2 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 530 x P 455 x H 750 mm)
 - Griglia di fondo
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-KO-L / 1-053-367)



Dettagli prodotto:

- Dimensioni 2080 x 2060 mm (L / P / H)
- Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Elemento in vetro ESG trasparente (506 x 1776 x 8 mm)
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio

Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 7,5 - 9 kW
 Cod. art. KOMFORT-L / 1-030-273
 Possibilità di montaggio speculare invertito
 Capacità della persona: 5



Komfort Small




Scheda tecnica



Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
- Allestimento interno "Prestige" in tiglio
 - 2 panche (1 da 620 mm e 1 da 530 mm)
 - 1 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienale
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 550 x P 455 x H 750 mm)
 - Griglia di fondo
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-KO-S / 1-053-368)



Dettagli prodotto:

- Dimensioni 2080 x 1580 x 2040 mm (L / P / H)
- Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Elemento in vetro ESG trasparente (506 x 1776 x 8 mm)
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio

Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 6 kW
Cod. art. KOMFORT-S / 1-030-276
Possibilità di montaggio speculare invertito
Capacità della persona: 3



WELLFUN



Wellfun Corner



Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
- Allestimento interno "Wellfun" in tiglio
 - 3 panche da 600 mm
 - 2 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 530 x P 455 x H 750 mm)
 - Griglia di fondo
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-WE-C / 1-053-369)



Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 7,5 - 9 kW
Cod. art. WELLFUN-C / 1-030-303
Possibilità di montaggio speculare invertito
Capacità della persona: 5

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 2052 x 2052 x 2040 mm (L / P / H)
- Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio


Wellfun Large



Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
- Allestimento interno "Wellfun" in tiglio
 - 3 panche da 600 mm
 - 2 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 550 x P 455 x H 750 mm)
 - Griglia di fondo
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-WE-L / 1-053-370)



Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 7,5-9 kW
Cod. art. WELLFUN-L / 1-030-302
Possibilità di montaggio speculare invertito
Capacità della persona: 5

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 2064 x 2052 x 2040 mm (L / P / H)
- Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio



Wellfun Mini



Scheda tecnica

Equipaggiamento:


- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
- Allestimento interno "Wellfun" in tiglio
 - 2 panche (1 da 600 mm e 1 da 310 mm)
 - 1 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 490 x P 350 x H 80 mm)
 - Griglia di fondo
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-WE-M / 1-053-371)



Dettagli prodotto:

- Dimensioni 1450 x 1450 x 2040 mm (L / P / H)
- Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio


Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 3,6 kW
Cod. art. WELLFUN-MN / 1-030-304
Possibilità di montaggio speculare invertito
Capacità della persona: 3



BASIC



Basic Corner



40 mm 647 x 1695 x 8 mm opzionale




Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto
- Allestimento interno "Basic" in abete rosso
 - 3 panche larghe 500 mm
 - 1 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Griglia di protezione della stufa (L 550 x P 450 x H 710 mm)
 - Protezione lampada con lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-BA-C / 1-053-372)

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 1944 x 1865 x 2040 mm (L / P / H)
- Porta in vetro ESG (647 x 1695 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio



Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 7,5 - 9 kW
Cod. art. BASIC-C / 1-048-896
Capacità della persona: 5

Basic Large



40 mm 647 x 1695 x 8 mm opzionale



Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto
- Allestimento interno "Basic" in abete rosso
 - 3 panche larghe 500 mm
 - 1 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Griglia di protezione della stufa (L 550 x P 450 x H 730 mm)
 - Protezione lampada con lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-BA-L / 1-053-373)

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 1945 x 1865 x 2040 mm (L / P / H)
- Porta in vetro ESG (647 x 1695 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio



Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 7,5-9 kW
Cod. art. BASIC-L / 1-030-306
Possibilità di montaggio speculare invertito
Capacità della persona: 5



Basic Medium




Scheda tecnica



Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto
- Allestimento interno "Basic" in abete rosso
 - 3 panche larghe 500 mm
 - 1 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Griglia di protezione della stufa (L 550 x P 450 x H 730 mm)
 - Protezione lampada con lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-BA-M / 1-053-374)



Dettagli prodotto:

- Dimensioni 1945 x 1560 x 2040 mm (L / P / H)
- Porta in vetro ESG (647 x 1695 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio

Potenza di riscaldamento
stufa consigliata: 6 kW
Cod. art. BASIC-M / 1-030-305
Possibilità di montaggio
speculare invertito
Capacità della persona: 4



Family Large



NOVITÀ



Scheda tecnica



Disponibile anche come "set all-in a infrarossi"


Per ulteriori Informazioni, per favore vedere la scheda tecnica.

Equipaggiamento:

- Cabina in legno massiccio di abete rosso
- Elemento del tetto
- Allestimento interno "Basic" in legno di tiglio
- 3 panche larghe 570 mm
- 1 poggiatesta
- Cursore di ventilazione
- Griglia di protezione del forno
- 1 LED RGBW integrato (bianco) nella guida di supporto del tetto
- Taglio per il pannello di controllo (unità di controllo PRO D / Xenio)

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 1960 x 1890 x 2040 mm (L / P / A)
- Porta in vetro trasparente ESG da 8 mm
- Maniglia della porta in legno di tiglio/legno nero
- 2 elementi in vetro ESG trasparente da 8 mm
- Disponibile anche come SET con i dispositivi tecnici e un dispositivi tecnici e un radiatore a infrarossi a spettro completo
- 4 metri lineari cavo in silicone 5x2,5mm²
- Opzionale:
 - Disponibile anche come set a infrarossi, comprendente l'unità di controllo della sauna PRO-D2i unità di controllo della sauna, pannello di controllo aggiuntivo PRO-D2-CU, Riscaldatore a infrarossi ECO - 350W, riscaldatore per sauna sentiotec 190E - 9kW, pietre per sauna, sensore da banco F2.



Capacità di riscaldamento della stufa consigliata: 7,5-9 kW
Cod. art. FAMILY-L / 1-053-766
Possibilità di design a specchio
Capacità della persona: 5
Cod. art. Set all-in a infrarossi FAMILY-L-S / 1-053-768

Family Medium



NOVITÀ



Scheda tecnica



Disponibile anche come "set all-in a infrarossi"


Per ulteriori Informazioni, per favore vedere la scheda tecnica.

Equipaggiamento:

- Cabina in legno massiccio di abete rosso
- Elemento del tetto
- Allestimento interno "Basic" in legno di tiglio
- 2 panche da 570 mm, 1 panca da 500 mm di larghezza
- 1 poggiatesta
- Cursore di ventilazione
- Griglia di protezione del forno
- 1 LED RGBW integrato (bianco) nella guida di supporto del tetto
- Taglio per il pannello di controllo (unità di controllo PRO D / Xenio)

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 1960 x 1590 x 2040 mm (L / P / A)
- Porta in vetro trasparente ESG da 8 mm
- Maniglia della porta in legno di tiglio/legno nero
- 2 elementi in vetro ESG trasparente da 8 mm
- Disponibile anche come SET con i dispositivi tecnici e un dispositivi tecnici e un radiatore a infrarossi a spettro completo
- 4 metri lineari cavo in silicone 5x2,5mm²
- Opzionale:
 - Disponibile anche come set a infrarossi comprendente la centralina di controllo della sauna PRO-D2i unità di controllo della sauna, pannello di controllo aggiuntivo PRO-D2-CU, Riscaldatore a infrarossi ECO - 350W, riscaldatore per sauna sentiotec 190E - 9kW, pietre per sauna, sensore da banco F2.



Capacità di riscaldamento della stufa consigliata: 7,5-9 kW
Cod. art. FAMILY-M / 1-053-767
Possibilità di design a specchio
Capacità della persona: 5
Cod. art. Set all-in a infrarossi FAMILY-M-S / 1-053-769



PANORAMA

Panorama Large



65 mm 590 x 1915 x 8 mm opzionale



Scheda tecnica



Equipaggiamento:

- Cabina a elementi in abete rosso
- Elemento tetto con coronamento tetto
- Allestimento interno "Panorama" in tiglio
 - 3 panche da 620 mm
 - 2 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 560 x P 475 x H 580 mm)
 - Griglia di fondo
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-PA-L / 1-053-375)

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 2139 x 2152 x 2102 mm (L / P / H)
- Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Elemento in vetro ESG trasparente (694 x 1952 x 8 mm)
- Tavole con scanalatura e linguetta, 12,5 mm di spessore
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio



Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 7,5 - 9 kW
Cod. art. PANORAMA-L / 1-038-850
Possibilità di montaggio speculare invertito
Capacità della persona: 5



Panorama Small




65 mm 590 x 1915 x 8 mm opzionale



Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Cabina a elementi in abete rosso
- Elemento tetto con coronamento tetto
- Allestimento interno "Panorama" in tiglio
 - 3 panche da 620 mm
 - 2 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 526 x P 455 x H 580 mm)
 - Griglia di fondo
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-PA-S / 1-053-376)



Dettagli prodotto:

- Dimensioni 2139 x 1642 x 2010 mm (L / P / H)
- Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Elemento in vetro ESG trasparente (694 x 1952 x 8 mm)
- Tavole con scanalatura e linguetta, 12,5 mm di spessore
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio

Potenza di riscaldamento
stufa consigliata: 7,5 - 9 kW
Cod. art. PANORAMA-S / 1-030-309
Possibilità di montaggio
speculare invertito
Capacità della persona: 4



SAUNA DA GIARDINO



Alpina Large Panorama



NOVITÀ



Scheda tecnica

Varianti dei vetri esterni:



grigio chiaro

Decoro a rombi:




grigio scuro grigio chiaro



senza decoro a rombi

Equipaggiamento:

- Cabina elemento - spessore parete 110 mm senza decorazioni (isolamento 80 mm)
- Decoro esterno a rombi Alpina (50 mm) in abete rosso - colore selezionabile o senza decoro
- Colore selezionabile o senza decoro selezionabile
- Pareti interne in abete rosso - incastro maschio/femmina 15 mm
- Anticamera separata con panca larga 620 mm
- Pavimento 19 mm
- Telaio di base impregnato
- Porta in legno con serratura e vetro isolante (740 x 1853 mm)



Dettagli prodotto:

- Dimensioni 3510 x 2280 x 2630 mm (L / P / A)
- 2 vetrate isolanti con vetri fissi (1476 x 561 x 21 mm)
- Elemento fisso in vetro e porta della sauna in vetro trasparente ESG da 8 mm
- Allestimento interno di prestigio in legno di tiglio
 - 3 panche larghe 620 mm
 - 2 schienali
 - Schermo per panca
 - Lampada con protezione per lampada senza lampadina per l'area sauna
- Opzionale:
 - Set di LED per l'illuminazione colorata della cabina (Cod. art. LED-ALP-1 / 1-053-794)
 - Set di LED per luce colorata nel vestibolo (Cod. art. LED-ALP-2 / 1-053-795)

Capacità di riscaldamento della stufa consigliata: 9-10,5 kW
Cod. art. è riportato nella scheda tecnica.
Capacità della persona: 5

Alpina Large View



NOVITÀ



Scheda tecnica

Varianti dei vetri esterni:



grigio chiaro

Decoro a rombi:




grigio scuro grigio chiaro



senza decoro a rombi

Equipaggiamento:

- Cabina elemento - spessore parete 110 mm senza decorazioni (isolamento 80 mm)
- Decoro esterno a rombi Alpina (50 mm) in abete rosso - colore selezionabile o senza decoro
- Colore selezionabile o senza decoro selezionabile
- Pareti interne in abete rosso - incastro maschio/femmina 15 mm
- Anticamera separata con panca larga 620 mm
- Pavimento 19 mm
- Telaio di base impregnato
- Porta in legno con serratura e vetro isolante (740 x 1853 mm)



Dettagli prodotto:

- Dimensioni 3510 x 2280 x 2630 mm (L / P / A)
- 2 finestre in vetrocamera con vetri fissi (1476x1581x21 mm e 1476x561x21 mm)
- Elemento fisso in vetro e porta della sauna in vetro trasparente ESG da 8 mm
- Allestimento interno di prestigio in legno di tiglio
 - 3 panche larghe 620 mm
 - 2 schienali
 - Schermo della panca
 - Lampada con protezione per lampada senza lampadina per l'area sauna
- Opzionale:
 - Set di LED per l'illuminazione colorata della cabina (Cod. art. LED-ALP-1 / 1-053-794)
 - Set di LED per luce colorata nel vestibolo (Cod. art. LED-ALP-2 / 1-053-795)

Capacità di riscaldamento della stufa consigliata: 9-10,5 kW
Cod. art. è riportato nella scheda tecnica.
Capacità della persona: 5



Alpina Medium Panorama



NOVITÀ



Varianti dei vetri esterni:



grigio chiaro

Decoro a rombi:



grigio scuro grigio chiaro



senza decoro a rombi




Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Cabina elemento - spessore parete 110 mm senza decorazioni (isolamento 80 mm)
- Decoro a rombi Alpina all'esterno (50 mm) in abete rosso - colore Colore selezionabile e selezionabile senza decoro
- Pareti interne in legno di abete rosso da 15 mm
- Pavimento 19 mm
- Telaio di base impregnato
- Porta in legno con serratura e vetro isolante

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 2280 x 2280 x 2630 mm (L / P / A)
- 1 finestra in vetrocamera con vetri fissi (1686 x 561 x 21 mm)
- Allestimento interno in legno di tiglio
 - 3 panche larghe 620 mm
 - 2 schienali
 - Schermo per panca
 - Griglia di protezione del forno
 - Lampada con protezione per lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata in cabina (Cod. art. LED-ALP-1 / 1-053-794)



Capacità di riscaldamento della stufa consigliata: 9-10,5 kW
Cod. art. è riportato nella scheda tecnica.
Capacità della persona: 5

Alpina Medium View



NOVITÀ



Varianti dei vetri esterni:



grigio chiaro

Decoro a rombi:



grigio scuro grigio chiaro



senza decoro a rombi




Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Cabina elemento - spessore parete 110 mm senza decorazioni (isolamento 80 mm)
- Decoro a rombi Alpina all'esterno (50 mm) in abete rosso - colore Colore selezionabile e selezionabile senza decoro
- Pareti interne in legno di abete rosso da 15 mm
- Pavimento 19 mm
- Telaio di base impregnato
- Porta in legno con serratura e vetro isolante

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 2280 x 2280 x 2630 mm (L / P / A)
- 1 finestra in vetrocamera con vetri fissi (1686 x 1666 x 21 mm)
- Allestimento interno in legno di tiglio
 - 3 panche larghe 620 mm
 - 2 schienali
 - Schermo per panca
 - Lampada con protezione per lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata in cabina (Cod. art. LED-ALP-1 / 1-053-794)



Capacità di riscaldamento della stufa consigliata: 9-10,5 kW
Cod. art. è riportato nella scheda tecnica.
Capacità della persona: 5





Lava



70 mm



635 x 1935 mm



opzionale




Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Travi per Blockhaus in abete rosso massiccio da ca. 70 mm con triplicare scanalatura e linguetta
- Anticamera indipendente
- Pavimento in tavole da 19 mm
- Telaio di base impregnato
- Vetrata fissa in vetro isolante (1190 x 690 x 70 mm)
- Porta in vetro ESG dall'anticamera alla sauna
- Porta in legno con vetro isolante (8mm) e serratura all'esterno
- Allestimento interno "Prestige" in tiglio
 - 3 panche larghe 620 mm
 - 2 schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione stufa
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-LAVA / 1-053-377)

Dettagli prodotto:

- Dimensioni: Sauna 3450 x 2340 x 2100 mm (L / P / H)
Tetto 3790 x 3240 x 2600 mm (L / P / H)
- Sporgenza del tetto laterale e posteriore di 250 mm, anteriore di 800 mm
- Porta (635 x 1935 mm) a destra con vetro isolante
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Cartone catramato e materiale di fissaggio
- Materiale e istruzioni di montaggio



Potenza di riscaldamento
stufa consigliata: 9 - 10,5 kW
Cod. art. LAVA / 1-053-072
Capacità della persona: 5



Scala Large



40 mm



810 x 1890 mm



opzionale



Scheda tecnica


SCALA

Equipaggiamento:

- Con terrazza e anticamera indipendente
- Travi per Blockhaus in abete massiccio da 40 mm con scanalatura doppia
- Pavimento in tavole da 19 mm
- Telaio di base impregnato
- Vetrata fissa in vetro isolante (1587 x 506 x 16 mm)
- Porta in vetro ESG (8mm) dall'anticamera alla sauna
- Porta in legno con vetro isolante e serratura all'esterno
- Allestimento interno in tiglio
 - 2 panche larghe 600 mm, 1 panca larga 500 mm
 - 2 poggiatesta e 2 schienali
 - Griglia di protezione stufa
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-SC-L / 1-053-379)

Dettagli prodotto:

- Sauna dimensioni esterne con terrazza 4070 x 2835 x 2700 mm (L / P / H)
- Altezza interna sauna 1980 - 2240 mm
- Sporgenza del tetto laterale e posteriore di 300 mm, anteriore di 800 mm
- Porta (730 x 1810 x 40mm) a destra con vetro isolante
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Cartone catramato e materiale di fissaggio per la copertura iniziale – copertura finale realizzata sul posto
- Materiale e istruzioni di montaggio



Potenza di riscaldamento
stufa consigliata: 9 - 10,5 kW
Cod. art. SCALA-L, 1-053-023
Capacità della persona: 5



Scala Medium



40 mm



810 x 1890 mm




opzionale



Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Con terrazza
- Travi per Blockhaus in abete massiccio da 40 mm con scanalatura doppia
- Pavimento in tavole da 19 mm
- Telaio di base impregnato
- Sporgenza del tetto laterale e posteriore di 300 mm, anteriore di 800 mm
- Vetrata fissa in vetro isolante (1587 x 506 x 16 mm)
- Porta in legno con vetro isolante e serratura all'esterno
- Allestimento interno iniglio
 - 2 panche larghe 600 mm, 1 panca larga 500 mm
 - 2 poggiatesta e 2 schienali
 - Griglia di protezione stufa
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-SC-M / 1-053-380)



Dettagli prodotto:

- Sauna dimensioni esterne con terrazza 3210 x 2835 x 2700 mm (L / P / H)
- Altezza interna sauna 1980 - 2240 mm
- Porta (730 x 1810 x 40 mm) a destra con vetro isolante
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Cartone catramato e materiale di fissaggio per la copertura iniziale – copertura finale realizzata sul posto
- Materiale e istruzioni di montaggio

Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 9 - 10,5 kW
Cod. art. SCALA-M, 1-053-022
Possibilità di montaggio speculare invertito
Capacità della persona: 5

KUUSI & KASKI



Kuusi



40 mm 615 x 1420 mm optional



Scheda tecnica



Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso, doghe da 40 mm (parete da 40 mm)
- Allestimento interno in calce
 - 2 panche (larghezza: 60 cm)
 - 2 schienali
 - Griglia di fondo 2 pezzi
- Barra LED a luce bianca, dimmerabile, lunga 76 cm
- Inclusa copertura del tetto - tegole bituminose nere
- Porta in vetro trasparente in vetro ESG da 8 mm
- Piedi in legno impregnato
- Griglia di protezione della stufa
- Adatto per stufe elettriche e a legna
- Materiale di montaggio e istruzioni
- Opzionale:
 - Set di LED per l'illuminazione a colori della cabina
 - Scatola di protezione per LED (cod. art. 1-053-611 / LED-PB-TP)
 - Elemento finestra "mezzo vetro"³
 - Elemento finestra "vetro pieno"⁴

„Kuusi“ significa abete rosso in finlandese e si riferisce al tipo di legno con cui è stata realizzata la nuova canna da sauna.

Disponibile in tre diverse dimensioni, (180, 220, 240) il nostro „Kuusi“ si adatta a quasi tutti i giardini. In opzione, una variante offre una piccola terrazza con posti a sedere, per godersi e soffermarsi.

Chi preferisce avere più luce naturale in cabina può scegliere tra diverse varianti, per far entrare il sole.

La sauna da giardino Kuusi è disponibile come versione Panorama (mezzo vetro)¹ o View (vetro pieno)². Opzionalmente è possibile scegliere anche tra due elementi finestra, l'elemento finestra a mezzo vetro³ o l'elemento finestra a tutto vetro⁴.

Il numero di articolo è riportato nella scheda tecnica.

Kaski



40 mm 615 x 1420 mm optional



Scheda tecnica



Equipaggiamento:

- Cabina in termo-pino, doghe da 40 mm (parete da 40 mm)
- Allestimento interno in calce
 - 2 panche (larghezza: 60 cm)
 - 2 schienali
 - Griglia di fondo 2 pezzi
- Barra LED a luce bianca, dimmerabile, lunga 76 cm
- Inclusa copertura del tetto - tegole bituminose nere
- Porta in vetro trasparente in vetro ESG da 8 mm
- Supporti in legno impregnato
- Griglia di protezione della stufa
- Adatto per stufe elettriche e a legna
- Materiale di montaggio e istruzioni
- Opzionale:
 - Set di LED per l'illuminazione a colori della cabina
 - Scatola di protezione per LED (cod. art. 1-053-611 / LED-PB-TP)

L'idea di una nuova canna da sauna per la gamma di cabine sentiotec è caduta su un „terreno fertile“ - il finlandese direbbe „Kaski“.

La nuova sauna a botte „Kaski“ di sentiotec offre l'atmosfera accogliente di una botte unita alla possibilità di avere una vista. La canna della sauna è disponibile in due diverse opzioni di vetratura (mezzo vetro¹ o vetro pieno²) e in tre diverse dimensioni (180, 220, 240).

Il legno scuro di pino termocondizionato si armonizza perfettamente con l'interno in calce e conferisce all'intera botte un tocco di stile.

Il numero di articolo è riportato nella scheda tecnica.





PRODUZIONE SPECIALE

Produzione speciale individuale

Cabina sauna su misura

Molte persone sognano di avere la propria sauna a casa. Tuttavia, a causa di restrizioni edilizie, pendenze dei tetti o confini di proprietà particolari, questo sogno non può però essere realizzato con una cabina standard.

Noi di sentiotec siamo specializzati nel trattare i casi particolari e progettiamo la sauna dei vostri sogni adattata con precisione millimetrica allo spazio previsto. È possibile realizzare facilmente anche una soluzione accessibile ai disabili. Potete scegliere tra diversi tipi di legno, o nella zona esterna anche tra diversi colori, secondo il vostro gusto.

Saremo lieti di consigliarvi anche sull'illuminazione nella cabina e sulla scelta della tecnologia ottimale. Se preferite i vantaggi degli infrarossi, è possibile posizionare gli irradiatori alla vostra altezza ideale.

Nessun desiderio è troppo insolito per noi. In modo personalizzato e a stretto contatto con i nostri clienti creiamo delle cabine sauna che soddisfano appieno.

Lasciate che i sogni diventino realtà con una produzione speciale di sentiotec.

I vantaggi di una produzione speciale:

- altezza individuale
- superficie di base variabile al centimetro
- inserita nella pendenza del tetto
- superfici in vetro modificabili individualmente
- larghezza delle superfici dei lettini selezionabile
- selezione di tipi di legno decorativo per gli interni (p. 56)
- colore del rivestimento a rombi per le saune da giardino selezionabile liberamente (p. 58)
- accessibile ai disabili
- infrarossi, dove sono desiderati
- consulenza e realizzazione di un'esperienza di sauna perfetta



Cabine sauna per interni

Sauna a elementi e sauna in legno massiccio

Cabina in legno massiccio "Style"



- Abete rosso massiccio, 40 mm
- senza nodi
- Dimensione modificabile individualmente (precisione al centimetro)
- Ulteriori informazioni a pagina 58

Cabina in legno massiccio "Easy"



- Abete rosso massiccio, 40 mm
- con nodi
- Dimensione modificabile individualmente (precisione al centimetro)
- Ulteriori informazioni a pagina 58

Cabina a elementi "Carat"



- Legno all'esterno e all'interno selezionabile
- Tipi di legno: pioppo, abete rosso, tsuga, cembro
- Dimensione modificabile individualmente (precisione al centimetro)
- Ulteriori informazioni a pagina 58

Cabina a elementi "Lindea"



- Tiglio naturale e/o legno termico di tiglio all'esterno e all'interno
- Caratteristica speciale: decorazione Lindea con fuga d'ombra nera
- Dimensione modificabile individualmente (precisione al centimetro)
- Ulteriori informazioni a pagina 59

Cabine sauna per il giardino

Sauna a elementi e sauna in legno massiccio

Cabina in legno massiccio "Style / Easy 70 Outdoor"




- Abete rosso massiccio, 70 mm
- Dimensione modificabile individualmente (precisione al centimetro)
- Ulteriori informazioni a pagina 60

Cabina a elementi "Alpina Outdoor"



- Legno all'interno selezionabile - Tipi di legno: cembro, tsuga, pioppo e abete rosso
- Rivestimento a rombi all'esterno in abete rosso - disponibile in diversi colori
- Su richiesta, configurabile individualmente sul posto (senza decorazione esterna)
- Dimensione modificabile individualmente (precisione al centimetro)
- Ulteriori informazioni a pagina 60



Cabine sauna per interni

Sauna a elementi e sauna in legno massiccio



Cliccare qui per il
modulo di richiesta:



Equipaggiamento base:

- Porta interamente in vetro ESG, 8 mm incl. maniglie porta in tiglio
- Configurazione panca "Prestige" in tiglio
 - 2 panche larghe 620 mm
 - In aggiunta, a partire da una profondità cabina di 1.800 mm:
 - Letto d'angolo largo 620 mm
 - 1 - 2 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione stufa
 - Griglia di fondo
 - Protezione lampada con lampada senza lampadina
- Ulteriori opzioni con sovrapprezzo da pagina 63

Dettagli prodotto:

- Cavo in silicone da 5 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Elemento tetto con coronamento tetto
- Materiale e istruzioni di montaggio

Cabina a elementi: Legni per interni e frontali esterni:



Pioppo

Abete rosso

Cembro

Tsuga

Tiglio Lindea

Legno termico
di tiglio Lindea

Cabina in legno massiccio: Qualità



senza nodi



con nodi

Cabine sauna per interni - Lindea

Cabina a elementi



La nostra Lindea è una novità nel campo delle produzioni speciali.

Tutta la configurazione interna e la decorazione sono realizzate interamente in tiglio. Saremo naturalmente lieti di offrire altre varianti su richiesta.

Caratteristica speciale fuga d'ombra:

Questo elemento di design crea dei bei contrasti e consente di rilassare anche la vista. La decorazione è montata su una parete posteriore nera, in modo che in caso di forte usura, ad esempio a causa di gettate di vapore intense, i singoli elementi si possono facilmente sostituire. E così la vostra sauna brillerà con un nuovo splendore a un prezzo ragionevole. Gli elementi decorativi sono in tiglio o in legno termico di tiglio oppure entrambi.

Spessore della parete:


lo spessore totale della parete è di 110 mm (pannello decorativo Lindea da 70 mm + 40 mm).



Cabine sauna per il giardino

Sauna a elementi e sauna in legno massiccio

Cabina in legno massiccio "Style 70 Outdoor"



Abete rosso massiccio, 70 mm

Equipaggiamento base:

- Isolamento da 50 o 80 mm (cabina a elementi)
- Porta in legno con inserto in vetro e serratura
- Pavimento in tavole da 19 mm
- Telaio di base impregnato
- Allestimento interno "Prestige" in tiglio
- Panche
- Poggiatesta
- Schienali
- Pannello di rivestimento panca
- Pannello scorrevole di aerazione

Cabina a elementi "Alpina Outdoor"



Cabina a elementi, 80 e 110 mm

- Griglia di protezione stufa
- Griglia di fondo
- Protezione lampada con lampada senza lampadina
- Cartone catramato e materiale di fissaggio
- Copertura del tetto sul posto
- Rivestimento a rombi di 20 mm in abete rosso incl. facciata ventilata o con decorazione opzionale sul posto



Dimensioni:

- con altezza individuale e superficie di base variabile
- pianta max 5 x 3,5 metri
- anticamera adattabile individualmente

Cliccare qui per il modulo di richiesta:



Cabina a elementi: Legni per interni e frontali esterni:



Pioppo Abete rosso Cembro Tsuga Tiglio Lindea Legno termico di tiglio Lindea

Cabina a elementi: Opzioni di colore rivestimento a rombi*:

*Ulteriori colori su richiesta



5071 Tatti 5059 Marja 5078 Kataja 5062 Tuohi 5089 Piki 5081 Kaste



Configurazioni panca

Sauna a elementi e sauna in legno massiccio

Dettagli prodotto:

- Disponibile in via opzionale con arrotondamento grande degli spigoli.
- In tiglio o legno termico di tiglio

Prestige



Cube



Loft



Emotion¹



Easy²



¹ Installazione LED possibile

² Arrotondamenti grandi degli spigoli non possibili

Per gli individualisti:

è possibile anche combinare la configurazione della panca!

Configurazioni panca selezionabili:

- Griglia di fondo
- Copertura irradiatore
- Griglia di protezione stufa
- Schienale
- Pannello di rivestimento panca
- Poggiapiedi (pagina 63)



Configurazione panca "Emotion"

Extra con sovrapprezzo

Sauna a elementi e sauna in legno massiccio

Rivestimento poggiapiedi con frontali in vetro:

- tiglio o legno termico di tiglio
- Configurazione panca (pagina 62) liberamente selezionabile



Base in acciaio inox



Poggiapiedi a 1 altezza "Prestige"



Poggiapiedi a 2 altezze "Prestige"



Poggiapiede a 1 altezza "Emotion LED"

Poggiatesta regolabile



Configurazione panca "Emotion"

- Numerose altezze regolabili
- facile da maneggiare grazie alla maniglia
- inox

Poggiatesta e poggiapiedi regolabili



Configurazione panca "Emotion"

- ergonomico
- diverse altezze
- poggiatesta e poggiapiedi regolabili in modo indipendente
- salvaspazio - ideale per cabine piccole



Extra con sovrapprezzo

Sauna a elementi e sauna in legno massiccio

Infrarossi

Se, oltre ai vantaggi della sauna classica si desiderano anche gli infrarossi,

possiamo realizzare anche questo. Le saune ibride sono l'ultima tendenza e combinano insieme molti vantaggi. La tensione può essere rilasciata grazie al calore profondo...



Blocchi di sale dell'Himalaya

La temperatura ideale in una sauna al sale è una temperatura dell'aria di circa 65 °C. La combinazione tra blocchi di sale e riscaldamento delicato permette di attivare le proprietà igroscopiche del sale. A causa della naturale umidità dell'aria, il sale si condensa sulla superficie dei blocchi di sale e innesca il processo di ionizzazione naturale.

Il sale viene assorbito dal corpo non solo attraverso le vie respiratorie, ma anche attraverso la pelle. Il calore della sauna apre i pori della pelle e permette un facile assorbimento di molti degli 84 preziosi minerali contenuti nel sale. Le sessioni di sauna al sale aumentano la circolazione san-

guigna sotto la pelle e anche nella mucosa polmonare, riducendo infiammazioni, arrossamenti, gonfiori, prurito e secchezza della pelle, il che può anche ridurre la frequenza e la gravità dell'insorgenza di eczemi.

Un ulteriore vantaggio di una parete di sale nella sauna è il delicato colore rosa naturale. Questo colore può essere anche rafforzato mediante l'impiego di luci LED. Il calore riflesso e la luminosità delle luci LED creano un ambiente per il benessere e il rilassamento. Soprattutto nei freddi mesi autunnali e invernali, ci si sentirà come una persona nuova.

Sound & Light

Allo stesso tempo, progettiamo anche la perfetta messa in scena della vostra sauna. L'illuminazione indiretta nei colori dell'arcobaleno non è un problema. L'assortimento include comandi facili da usare che trasformano la sessione di sauna in una vera esperienza.

Dove c'è luce, deve esserci anche suono!

La buona qualità del suono nella sauna è garantita dalle soluzioni intelligenti di sentiotec. Anche il funzionamento della sauna tramite comando vocale non è più un sogno del futuro e può essere realizzato nella sauna dei vostri sogni.





CABINE A INFRAROSSI

CABINA A INFRAROSSI IN LEGNO MASSICCIO

<i>VitaMy</i>	69
<i>MiniMy</i>	71

CABINA A INFRAROSSI A ELEMENTI

<i>Venus Vital</i>	73
<i>Onni Small</i>	75
<i>Onni Mini</i>	76

PRODUZIONE SPECIALE	78
----------------------------	----



VITAMY & MINIMY

VitaMy



Scheda tecnica




Equipaggiamento:

- Porta in vetro ESG incl. maniglia in legno (590 x 1915 x 8 mm)
- Elemento in vetro ESG trasparente (2 da 474 x 1945 x 8 mm)
- Comando IR (PRO D infra) con 2 circuiti di riscaldamento dimmerabili, i pannelli IR sono inoltre commutabili
- Illuminazione LED dimmerabile (bianco caldo)
- 2 irradiani a spettro completo ECO da 350 W (zona posteriore)
- 2 irradiani a spettro completo ECO da 500 W (zona anteriore)
- 2 pannelli radianti a infrarossi da 100 W (per zona polpacci)
- 1 bocchetta di ventilazione (rotonda) – disponibile come opzione: Ventilatore
- 2 vaschette in pietra ollare per oli profumati
- Radiazione infrarossa con vetro: A 24%, B 55%, C 21%
- 2 schienali ergonomici
- Panche regolabili individualmente



Dettagli prodotto:

- Dimensioni 1640 x 1250 x 2020 mm (L / P / H)
- Lunghezza ambiente: 1200 mm



Cod. art. VITAMY-164-B, 1-037-765
Capacità della persona: 2





MiniMy




Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Comando IR (PRO D infra) con 2 circuiti di riscaldamento dimmerabili, il pannello IR è inoltre commutabile
- Illuminazione LED dimmerabile (bianco caldo)
- 1 irradiatore a spettro completo ECO da 350 W (zona posteriore)
- 1 irradiatore a spettro completo ECO da 500 W (zona anteriore)
- 1 pannello di riscaldamento a infrarossi da 100 W (per zona polpacci)
- 1 bocchetta di ventilazione (rotonda) – disponibile come opzione: Ventilatore
- 1 vaschetta in pietra ollare per oli profumati
- Radiazione infrarossa con vetro: A 24%, B 55%, C 21%
- Elemento in vetro ESG trasparente
- Porta in vetro ESG incl. maniglia in legno (590 x 1915 x 8 mm)
- 1 schienale ergonomico

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 1030 x 1250 x 2020 mm (L / P / H)
- Lunghezza ambiente: 1150 mm



Réf. MINIMY-120-B, 1-045-570
Capacità della persona: 1

Venus Vital



65 mm

230 V AC

572 x 1725 x 6 mm



Scheda tecnica


VENUS VITAL

Equipaggiamento:

- Tsuga all'interno e all'esterno
- Con elementi riscaldanti dimmerabili
- Panca in tsuga

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 1286 x 907 x 1900 mm (L / P / H)
- Porta in vetro ESG (572 x 1725 x 6 mm)
- 2 irradiator a spettro completo a luce rossa IR da 400 W (zona posteriore)
- 2 pannelli radianti da 250 W (zona laterale)
- 1 pannello radiante da 300 W (zona polpacci)
- 2 pannelli radianti da 100 W (a pavimento)
- Comando digitale interno
- Luce a colori (7 colori, 2 programmi)
- Ventilatore
- Porta incernierata a destra
- Radiazione infrarossa con vetro: A 9%, B 24%, C 67%



Cod. art. VENUS-V, 1-045-385
Capacità della persona: 2



ONNI

“Onni” significa “felicità” in finlandese e anche nella vostra cabina a infrarossi Onni vivrete momenti felici.

È la cabina di livello iniziale ideale e garantisce puro relax, non solo per il suo design gradevole, ma anche per il suo funzionamento semplice.

Godetevi il calore rilassante della vostra gradevole e personale – **cabine a infrarossi Onni.**

Onni Small



Scheda tecnica




Equipaggiamento:

- Cabina a elementi in obeche
- 2 irradiani a spettro completo a luce rossa IR da 400 W dimmerabile (zona posteriore)
- 2 pannelli radianti da 300 W (zona laterale)
- 1 pannello radiante da 200 W (zona polpacci)
- 1 pannelli radianti da 200 W (a pavimento)
- Tipo di legno pioppo
- Comando digitale interno
- Luce di lettura
- Luce colorata
- Radio e riproduzione MP3 (USB e Bluetooth)
- Porta incernierata a destra
- Radiazione infrarossa con vetro:
A 5 %, B 24 %, C 71 %

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 1300 x 1043 x 2000 mm (L / P / H)



Cod. art. IR-ONNI-130-104, 1-053-079
Capacità della persona: 2



Onni Mini



46 mm 230 V AC 592 x 1866 x 6 mm




Scheda tecnica

Equipaggiamento:


- Cabina a elementi in obeche
- 1 irradiatore a spettro completo a luce rossa IR da 400 W dimmerabile (zona posteriore)
- 2 pannelli radianti da 300 W (zona laterale)
- 1 pannello radiante da 200 W (zona polpacci)
- 1 pannelli radianti da 200 W (a pavimento)
- Tipo di legno pioppo
- Comando digitale interno
- Luce di lettura
- Luce colorata
- Radio e riproduzione MP3 (USB e Bluetooth)
- Porta incernierata a destra
- Radiazione infrarossa con vetro:
A 5 %, B 24 %, C 71 %

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 1000 x 1043 x 2000 mm (L / P / H)



Cod. art. IR-ONNI-100-104, 1-053-078
Capacità della persona: 1



Produzione speciale individuale

Cabina a infrarossi


Produzione speciale cabina IR

- Disponibile come: sauna a elementi o sauna in legno massiccio
- Dotazione:
 - Porta interamente in vetro ESG, 8 mm incl. maniglia porta in tiglio o legno-acciaio inox
 - Allestimento interno "Prestige" in tiglio
 - Panca
 - Pannello di rivestimento panca
 - Rivestimento del pavimento in abete rosso
 - Protezione lampada con lampada senza lampadina
- Dotazione supplementare:
 - Intaglio per irradiatore IR
 - Coperture irradiator
 - Pannelli radianti
 - Panca estraibile ("VitaMy")
 - Frontale in vetro
 - Tetto inclinato
 - Zoccolo per la pulizia in nero
- Ulteriori esigenze individuali su richiesta
- L'equipaggiamento IR è idoneo anche per la modalità sauna

Equipaggiamento speciale calore profondo a infrarossi



- Irradiatore a spettro completo a infrarossi, comando, telaio e installazione




- Pannelli radianti a infrarossi



Schienale a infrarossi ergonomico





- disponibile in 2 tipi di legno (chiaro e scuro)




■ Cabina IR Style su misura



■ Cabina IR Style su misura



■ Cabina IR Carat su misura





BAGNI DI VAPORE

PRODUZIONE SPECIALE

Moduli SPA 82

Docce e panche 83

Modulo relax, porta e illuminazione 84

Produzione speciale moduli SPA

Bagno di vapore su misura



Moduli SPA sentiotec per la vostra area benessere.

Con i moduli SPA, potete avere il vostro bagno di vapore da sogno assemblato interamente da noi dalle pareti all'equipaggiamento. La struttura compatta rende possibile l'adattamento ad ambienti piccoli e i moduli sono facili e veloci da montare. Anche docce e piscine non sono un problema per i moduli flessibili in polistirene estruso (XPS).

I moduli SPA sentiotec sono:

- semplici e rapidi da montare
- adattabili
- leggeri, ma molto resistenti
- particolarmente idrorepellenti
- in grado di assorbire facilmente il calore
- realizzati in polistirene estruso (XPS)

La dotazione dei moduli SPA sentiotec comprende l'elemento parete, tetto, sedile ed eventualmente ulteriori parti come componenti pronti per il montaggio. I moduli montati devono poi essere impermeabilizzati con primer e piastrellati singolarmente. (Piastrelle e primer non inclusi nella fornitura!) Qui lasciamo libertà creativa ai nostri clienti. I campi di applicazione spaziano dai bagni domestici alle SPA aperte al pubblico, dalle palestre di fitness agli hotel...

Possiamo realizzare i seguenti prodotti su misura:

- Bagni di vapore
- Zone doccia
- Stanza di raffreddamento, stanza di ghiaccio
- Mobili (lettini, panche, vaschette per l'acqua, ...)

Offriamo inoltre i seguenti accessori:

- Generatori di vapore Harvia HGX e HGP e accessori
- Porte con telaio in alluminio
- Cielo stellato
- Fontana di vapore



Moduli SPA sentiotec per la vostra area benessere.

Le docce sono una parte essenziale ogni area benessere. Con il modulo SPA sentiotec Docce è possibile progettare e installare le vostre docce in modo semplice e senza complicazioni. A forma di chiocciola o rotonde, con o senza parti curve, i nostri moduli consentono di progettare lo spazio benessere in modo personalizzato, anche a casa.

Attualmente offriamo 3 diversi modelli:


- Doccia "Round" - altezza 2100 mm
- Doccia "Snail" - altezza 2100 mm
- Doccia "Tulipe" - altezza 2500 mm
- Misure speciali disponibili su richiesta



I moduli SPA sentiotec Panche non sono solo comodi ma anche eleganti.

Non importa quanto sia lungo o largo il bagno di vapore, è possibile adattare le dimensioni alle esigenze individuali. Possono essere facilmente piastrellate, secondo i propri desideri. Le piastrelle non sono incluse nella fornitura – per questo elemento viene lasciata una piena libertà creativa!

Attualmente offriamo cinque diverse panche:




- Panca Basic senza schienale
- Panca Basic
- Panca Basic 1
- Panca Basic 2
- Panca DeLuxe



Produzione speciale moduli SPA

Bagno di vapore su misura



Moduli relax

I moduli relax invitano a rilassarsi. I componenti leggeri possono essere posizionati dove si desidera e piastrellati singolarmente. (Le piastrelle non sono incluse nella fornitura – per questo elemento viene lasciata una piena libertà creativa!)

Attualmente offriamo 3 diversi tipi di moduli relax:

- "Relax"
- "Sleep"
- "Couche"
- Tutti i nostri moduli relax sono disponibili con o senza riscaldamento elettrico integrato.



Porta con telaio in alluminio

La nuova porta con telaio in alluminio è una eccellente soluzione per bagni di vapore. È stata sviluppata appositamente per le condizioni nel bagno di vapore. In questo modo si crea un aspetto estetico unitario in tutta l'area benessere. La porta di vetro è realizzata in vetro di sicurezza di 8 mm di spessore.

Le nostre porte sono montate in modo che nessuna manopola a vite sia visibile, la maniglia porta è in alluminio e il vetro è disponibile nelle seguenti versioni: bronzo, grigio fumo, trasparente e satinato.



Illuminazione del bagno di vapore

Per creare la scena ottimale per il vostro bagno di vapore, offriamo diversi tipi di illuminazione per il bagno di vapore. Create un ambiente piacevole con i cristalli di luce di sentiotec.

Attualmente offriamo quattro possibili versioni dei cristalli:

- Cristallo poliedro
- Cristallo rotondo
- Cristallo diamante, corto
- Cristallo diamante, lungo



Spiegazione delle icone

-  Cabina in legno massiccio: trave per Blockhaus da 40 mm piallata su entrambi i lati in abete rosso massiccio, prefabbricata in elementi
-  Cabina sostenibile in legno massiccio
-  Cabina a elementi: tavole o pannelli con scanalature all'interno e all'esterno (spessore secondo specifiche), con un isolamento intermedio di alta qualità per le saune
-  Indica la tensione di funzionamento per le stufe per saune
-  Descrive la potenza riscaldante delle resistenze a infrarossi collegate
-  Irradiatore a spettro completo a luce rossa IR
-  Irradiatore a infrarossi dimmerabile
-  Porta interamente in vetro: vetro EGS, spessore 6 o 8 mm, compresa guarnizione, cerniere, maniglia e serratura porta, incernierabile a sinistra
-  Porta interamente in vetro: vetro ESG, spessore 6 o 8 mm, compresa guarnizione, cerniere, maniglia e serratura porta, incernierabile a destra
-  Possibilità di costruzione a specchio della cabina
-  Limitazione del tempo di riscaldamento – il comando si spegne automaticamente dopo questo numero di ore
-  Comando con funzione musicale
-  Il comando è idoneo per il funzionamento con luce colorata
-  Luce colorata

Condizioni di garanzia

sentiotec GmbH è convinta della qualità dei suoi prodotti e vogliamo che voi ne approfittiate!

Condizioni di garanzia per la tecnologia

Forniamo una garanzia del produttore di 2 anni su tutte le nostre unità di comando delle linee sentiotec sauna, sentiotec infra e sentiotec light & media. Per gli irradiani a infrarossi forniamo una garanzia del produttore di 2 anni e inoltre 5000 ore di funzionamento per l'irradiatore DIR. Per tutte le stufe per saune, la garanzia è in generale di 2 anni.

Requisiti per la garanzia:

- Le unità di comando sono state installate da un'azienda specializzata autorizzata;
- gli apparecchi vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso di sentiotec;
- la richiesta di garanzia viene inoltrata a sentiotec entro il periodo di validità.

Sono esclusi dalla garanzia:

- Difetti o danni derivati da un utilizzo non conforme all'uso previsto;
- tutti i materiali e articoli di consumo, come ad es. resistenze ecc.

Condizioni di garanzia per le cabine

Offriamo una garanzia di 5 anni su tutte le nostre cabine in legno massiccio e le cabine a elementi delle linee sentiotec sauna e sentiotec infra per utilizzo privato. In caso di uso commerciale la garanzia è di 2 anni.

Requisiti per la garanzia:

- Presentazione della fattura,
- presentazione di una descrizione dettagliata dei difetti,
- montaggio della cabina eseguito secondo le istruzioni di montaggio e d'uso sentiotec,
- richiesta di garanzia inoltrata a sentiotec entro il periodo di validità.
- Nel caso di cabine all'aperto, il consumatore deve fare attenzione a proteggere il legno verniciandolo o lasciandolo in posa con una vernice protettiva per il legno.

Sono esclusi dalla garanzia:

- Difetti o danni derivati da un utilizzo non conforme all'uso previsto,
- cabine modificate senza consenso esplicito del produttore,
- tasche di resina e fuoriuscite di resina,
- danni e alterazioni cromatiche del legno dovuti a ventilazione insufficiente oppure a installazione in un luogo non adeguato,
- cambiamenti naturali del legno come scolorimento, fessurazione, imbarcamento, rigonfiamenti o altri cambiamenti dovuti alle caratteristiche naturali del legno.

Le tasche di resina non sono motivo di reclamo perché nel legno di abete rosso sono sempre presenti e durante la selezione non è possibile rilevare a quale profondità si trovano. **Le tasche di resina non sono motivo di reclamo** quando si trovano appena al di sotto della superficie, si rompono con lo sviluppo del calore e possono "essudare". Rimuovere la resina fuoriuscita con un panno imbevuto di acetone. Se sono presenti solo gocce di resina, lasciarle indurire e poi raschiarle con cautela usando un coltello.

Il periodo di garanzia inizia con l'emissione della fattura da parte del produttore della cabina. Requisito per la garanzia è la presentazione della fattura originale. In assenza della fattura originale, vale come riferimento per l'inizio del periodo di garanzia il mese di produzione indicato sulla targhetta del prodotto. Il periodo di garanzia non viene prolungato né rinnovato dalle prestazioni di garanzia.

sentiotec GmbH

Wartenburger Straße 31

4840 Vöcklabruck

AUSTRIA

Tel.: +43 (0) 7672 / 229 00

Fax: +43 (0) 7672 / 229 00 - 80

info@harvia.com

www.sentiotec.com